



รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับดูแลพื้นที่สนามหญ้า

Tractor with equipment for caring for lawns

# รถแทรกเตอร์สำหรับสนามหญ้า/ตัดหญ้าในสวน

Tractor for lawn/grass cutting in orchards

DEUTZ-FAHR  
*Lamborghini*  
edition

ITALY



สนามหญ้า/สนามฟุตบอล/สนามกอล์ฟ

Lawn/Football Stadium Grass/Golf course



พื้นที่ในสวนผลไม้

Garden /Orchard



สนามหญ้าสวนสาธารณะ

Park lawn



รุ่น	3060E แบบห้องโดยสารแอร์
ขนาด (Power)	59 Hp
เครื่องยนต์ (Engine)	4-cylinder Perkins Stage V
ระบบเกียร์ (Gearbox)	16F+16R with Creeper
ประเภทชุดเกียร์ (Gear type)	Mechanical Shutter
พิกัด (PTO rpm)	540/750 rpm
ตัวจ่ายไฮดรอลิก (Hydraulic Distributor)	2 Distributor - 6 outlet
ขนาดล้อ (Wheels size)	Garden 31x13.50-15/Garden 44x18.00-20
น้ำหนัก (Weight)	1,850 Kgs.

**FERRARI**

ITALY

# รถแทรกเตอร์สำหรับสนามหญ้า/ตัดหญ้าในสวน

Tractor for lawn/grass cutting in orchards









- ✓ สนามหญ้า/สนามฟุตบอล/สนามกอล์ฟ  
Lawn/Football Stadium Grass/Golf course
- ✓ พื้นที่ในสวนผลไม้  
Garden /Orchard
- ✓ สนามหญ้าสวนสาธารณะ  
Park lawn

รุ่น	VEGA V 95 DUALSTEER
ขนาด (Power)	73 Hp
เครื่องยนต์ (Engine)	VM D754 TE3
ระบบเกียร์ (Gearbox)	16F+16R
ประเภทชุดเกียร์ (Gear type)	Mechanical Shuttle
พิกัด (PTO rpm)	540 / 750rpm
ตัวจ่ายไฮดรอลิก (Hydraulic Distributor)	2 Distributor - 6 outlet
ขนาดล้อ (Wheels size)	Garden 13.6-16
น้ำหนัก (Weight)	2,340 Kgs

# รถแทรกเตอร์สำหรับสนามหญ้า/ตัดหญ้าในสวน

Tractor for lawn/grass cutting in orchards

<p>รุ่น Model</p>	<p>                        3060E for Green                      [ Stage V ]                      </p>	<p>                        VEGA V80 DUALSTEER                      [ Stage III ]                      </p>
ขนาด (Power)	59 Hp	73 Hp
เครื่องยนต์ (Engine)	4-cylinder Perkins Stage V	VM D754 TE3
ระบบเกียร์ (Gearbox)	16F+16R with Creeper	16F+16R
ประเภทชุดเกียร์ (Gear type)	Mechanical Shutter	Mechanical Shuttle
พิกัด (PTO rpm)	540/750 rpm	540 / 750rpm
ตัวจ่ายไฮดรอลิก (Hydraulic Distributor)	2 Distributor - 6 outlet	2 Distributor - 6 outlet
ขนาดล้อ (Wheels size)	Garden 31x13.50-15/Garden 44x18.00-20	Garden 13.6-16
น้ำหนัก (Weight)	1,850 Kgs.	2,340 Kgs


# GRASS MOWER

# เครื่องตัดหญ้าต่อพ่วงแทรกเตอร์



รุ่น (MODEL)	ELK 1800 (Front & Rear Mounted)
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	5080000M
กำลังรถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ <i>Power require</i>	Min. 50Hp
ใช้สำหรับตัด <i>Cutting</i>	Max. Ø3cm.
ความกว้างการทำงาน <i>Working width</i>	1.80 m.
จำนวนใบมีด <i>No. of tools</i>	116
ประเภทใบมีดตัด <i>Tools</i>	Flails
พีทีโอ <i>PTO</i>	540rpm
ประเภทการต่อพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	I <sup>^</sup>
น้ำหนัก <i>Weight</i>	410 Kgs

ELK



อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ

Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD  
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

แอม อะกริเทค

info@am-agritech.co.th


0929466589

Am-agritech Thailand

www.am-agritech.co.th

# GRASS MOWERS COLLECTOR

# เครื่องตัดหญ้าพร้อมถังเก็บ พ่วงต่อแทรกเตอร์



รุ่น (MODEL)	PANTHER 1800	PANTHER 1800 Professional
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	07025000M	07063000M
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Item. Code</i>	45 ~ 55Hp	50 ~ 60Hp
ความสูงของการตัด <i>Power require</i>	15 ~ 65mm.	15 ~ 65mm.
ความกว้างในการทำงาน <i>Cutting Height</i>	1.78 m	1.78 m
จำนวนใบมีดตัด <i>Working width</i>	58	58
ประเภทใบมีดตัด <i>Tools</i>	Flails	Flails
ความจุถังเก็บ <i>Collector capacity</i>	1900 Liters	1800 Liters
ความสูงในการปล่อย <i>Collector Height discharge</i>	/	2.20m
ความเร็วรอบ <i>PTO</i>	540rpm	540rpm
การต่อพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	I^	I^
น้ำหนัก <i>Weight</i>	638 Kgs	730 Kgs




อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ

Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD  
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



# GRASS MULCHER

# เครื่องตัดสับหญ้า/วัชพืชและกิ่งไม้ขนาดเล็ก



รุ่น (MODEL)	BULL SUPER 1600 (Front & Rear Mounted)
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	3034000
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	50 Hp
ความสูงของการตัด <i>Cutting Height</i>	10 ~ 150 mm.
ความกว้างในการตัด <i>Shredding branches</i>	Ø Max. 6 cm.
ความกว้างในการทำงาน <i>Working width</i>	1.60 m.
จำนวนใบมีดตัด <i>No. of tools</i>	14
ประเภทใบมีดตัด <i>Tools</i>	Hammer
ความเร็วรอบ <i>PTO</i>	540rpm
การต่อพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	I^ II^
น้ำหนัก <i>Weight</i>	610 Kgs

## BULL SUPER



อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ

Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD  
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

แอม อะกริเทค

info@am-agritech.co.th

0929466589

Am-agritech Thailand

www.am-agritech.co.th

# MULCHER COLLECTOR

# เครื่องตัดสับหญ้า/วัชพืชและกิ่งไม้ขนาดเล็ก พร้อมถังเก็บ



รุ่น (MODEL)	CANGURO N 1600 Super
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	03100000S
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	50 ~ 60Hp
ความสูงของการตัด <i>Cutting Height</i>	30 ~ 100mm.
ความกว้างในการตัด <i>Shredding branches</i>	Ø Max. 6cm
ความกว้างในการทำงาน <i>Working width</i>	1.52 m.
จำนวนใบมีดตัด <i>No. of tools</i>	20
ประเภทใบมีดตัด <i>Tools</i>	Hammer
ความจุถังเก็บ <i>Collector capacity</i>	1450 Liters
ความสูงในการปล่อย <i>Collector Height discharge</i>	/
ความเร็วรอบ <i>PTO</i>	540rpm
การต่อพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	I <sup>^</sup>
น้ำหนัก <i>Weight</i>	720 Kgs.



อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ  
 Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
 716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000  
**AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD**  
 716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

แอม อะกริเทค

info@am-agritech.co.th

0929466589

Am-agritech Thailand

www.am-agritech.co.th



# OFF-SET MULCHER

# เครื่องตัดแต่งกิ่ง/ตัดหญ้าแบบลาดเอียง



รุ่น (MODEL)	ELK Cross 1800
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	3237000
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	50 Hp
ความสูงของการตัด <i>Cutting Height</i>	1500 Kgs
ความกว้างในการตัด <i>Shredding branches</i>	140 cm.
ความกว้างในการทำงาน <i>Working width</i>	3~4 cm.
จำนวนใบมีดตัด <i>No. of tools</i>	18
ประเภทใบมีดตัด <i>Tools</i>	Hammer
การต่อพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	I^ II^
น้ำหนัก <i>Weight</i>	400 Kgs.

## ELK CROSS



อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ  
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD  
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

แอม อะกริเทค

info@am-agritech.co.th

0929466589

Am-agritech Thailand

www.am-agritech.co.th

# LEAF COLLECTOR

# เครื่องดูดใบไม้/หญ้าแห้ง พร้อมถังเก็บ



รุ่น (MODEL)	TURBO 400 Vacuum Leaf	ROTOVAC 1600 mod. A	ROTOVAC 1600 mod. B
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	1328000	48008000	48006000
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	Min. 16Hp	27 ~ 40Hp	27 ~ 40Hp
ความจุสูญญากาศ <i>Vacuum capacity</i>	100 m <sup>3</sup> /h.	40 ~ 85 mm.	40 ~ 85 mm.
ความกว้างในการทำงาน <i>Working width</i>	/	1.48 m.	1.48 m.
จำนวนใบมีดตัด <i>No. of tools</i>	1	1	1
ชนิดใบมีดตัด <i>Tools</i>	4 blades airfan	Sweeper	Sweeper
ความจุของถังเก็บ <i>Collector capacity</i>	/	1900 Liters	1900 Liters
ความสูงในการปล่อยของถังเก็บ <i>Collector Height discharge</i>	/	0.74m.	0.74m.
ความเร็วรอบ <i>PTO</i>	540rpm	540rpm	540rpm
ข้อต่อพวง <i>Hitch Cat.</i>	I <sup>^</sup>	I <sup>^</sup>	I <sup>^</sup>
น้ำหนัก <i>Weight</i>	175 Kgs	560 Kgs	620 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ  
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD  
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th

www.am-agritech.co.th

# SHREDDER

# เครื่องย่อยกิ่งไม้ พ่วงต่อแทรกเตอร์



รุ่น (MODEL)	TB-100 PTO	TB 100 T (PTO)	TIREX
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	1414000	1428000	1362000
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	30 Hp	35 Hp	40 ~ 80 Hp
Ø ตัดสูงสุด (ไม้เนื้ออ่อน) <i>Max. chipping Diam. ( soft wood )</i>	11 cm.	11 cm.	11 cm.
Ø ตัดสูงสุด (ไม้เนื้อแข็ง) <i>Max. chipping Diam. ( hard wood )</i>	8 cm.	8 cm.	8 cm.
จำนวนใบมีด <i>No. of blades</i>	2	2	4
ประเภทการต่อพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	I ^ N	I ^ N	I ^
ชั่วโมงการผลิต <i>Hourly Production</i>	5 ~ 10 cbm/h.	5 ~ 10 m³/h.	12 ~ 15 cbm/h.
น้ำหนัก <i>Weight</i>	210 Kgs	330 Kgs	600 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ  
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD  
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

แอม อกริเทค

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th

www.am-agritech.co.th

# WATER PUMP

# ปั๊มน้ำต่อพ่วงแทรกเตอร์ ต่อพ่วงแทรกเตอร์



รุ่น (MODEL)	MBN 20H	T3-100AI	T2-85F
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Min. Power require</i>	45 Hp		
อัตราการไหลสูงสุด (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) <i>Max. Flow rate (m3/hr)</i>	600	180	120
ระยะส่ง (เมตร) <i>Head. (m)</i>	8.8~18.5	25~51.8	59~75.4
แรงดันท่อออก (บาร์) <i>Output pressure (bar)</i>	0.8~1.8	2.5~5.1	5.9~7.5
ท่อเข้า <i>Inlet</i>	DN200	DN100	DN80
ท่อออก <i>Outlet</i>	DN200	DN80	DN65
น้ำหนัก(ไม่รวมรถเข็น) <i>Weight ( NOT include the trolley)</i>	143 Kgs	75 Kgs	56 Kgs



อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ  
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD  
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

แอม อะกริเทค

info@am-agritech.co.th

0929466589




Am-agritech Thailand

www.am-agritech.co.th

# MISTBLOWER Mounted

# เครื่องพ่นสารเคมี



รุ่น (MODEL)	NEW PLUS 45 Mounted		
	TC.2M 2M	T.2 2SW	T.4+4
ชนิดหัวสเปรย์พ่น SPRAYHEAD			
ขนาดแทรกเตอร์ที่เหมาะสม Min. Power require	45 Hp		
ความจุถังเก็บ Tank capacity	400 Liters		
อัตราการไหลของบีม Pump Flow rate	140 Liters/min.		
เส้นศูนย์กลางพัดลม Air fan Diam.	450 mm.		
อัตราการไหลอากาศ Air-flow	5400 cbm/hour		
ความเร็วลม Air speed	188 m/sec.		
น้ำหนัก Weight (only tank)	213 Kgs		



อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ  
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD  
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

แอม อะกริเทค

info@am-agritech.co.th

0929466589

Am-agritech Thailand

www.am-agritech.co.th

# FORK LIFT

# เครื่องยกไฮดรอลิคพ่วงต่อแทรกเตอร์



รุ่น (MODEL)	CM 9DCL 3000
กำลังรถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ <i>Minimum tractor's power</i>	45 Hp
น้ำหนักแทรกเตอร์ขั้นต่ำ <i>Minimum tractor's weight</i>	1500 Kgs
ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด <i>Max. load capacity</i>	900 Kgs
ยกได้สูงสุด <i>Max. lift height</i>	3000 cm
น้ำหนัก <i>Weight</i>	300 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ  
 Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
 716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD  
 716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

แอม อะกริเทค

info@am-agritech.co.th

0929466589



Am-agritech Thailand

www.am-agritech.co.th

# HEDGE MOWER

# เครื่องตัดหญ้าพุ่มไม้



รุ่น (MODEL)	DOC 101 3.8	
การยืดแขน <i>Arm extension</i>	3.80 m.	
กำลังรถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ <i>Min. tractor's power</i>	40 Hp	
น้ำหนักรถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ <i>Min. tractor's weight</i>	1500 Kgs	
ขนาดล้อขั้นต่ำ <i>Min. wheel-track</i>	1.20 m.	
ประเภทการต่อพ่วง <i>Hitch category</i>	I^	
น้ำหนัก <i>Weight</i>	440 Kgs	
อุปกรณ์ต่อพ่วง <i>IMPLEMENT</i>	Head Mower T3	Hedge Cutting Bar BF15
รูปสินค้า <i>PICTURE</i>		
จำนวนใบมีดตัด <i>No. of tools</i>	14	1
ชนิดใบมีด <i>Blades</i>	Hammer HF2	-
เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด <i>Disc diam.</i>	-	-
ความกว้างในการตัด <i>Cutting width</i>	90 cm	150 cm
เส้นผ่านศูนย์กลางตัดสูงสุด <i>Max. cutting Diam.</i>	5 cm	3 cm
น้ำหนักตัวต่อพ่วง <i>Weight</i>	150 Kgs	48 Kgs




อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ  
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD  
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

 092-946-6589

 0929466589

 แอม อะกริเทค

 Am-agritech Thailand

 info@am-agritech.co.th

 www.am-agritech.co.th

รุ่น (MODEL)	Serie 4
กำลังไฟที่ต้องการ Power require	35 ~ 55Hp
ความลึกในการขุด : Digging depth:	2.2 m
น้ำหนัก: Weight:	410 Kgs
ถัง Bucket 	300mm. / 500mm.
ถังสี่เหลี่ยมคางหมู Trapezoidal Bucket 	670mm.
ถังทำความสะอาดคูน้ำ Ditch Cleaning Bucket 	800mm.




อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ  
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.




บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD  
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

 092-946-6589

 แอม อะกริเทค

 [info@am-agritech.co.th](mailto:info@am-agritech.co.th)

 0929466589

 Am-agritech Thailand

 [www.am-agritech.co.th](http://www.am-agritech.co.th)



# DISC PRUNER

# เครื่องตัดแต่งกิ่งแบบจานตัด พ่วงต่อแทรกเตอร์



รุ่น (MODEL)	FL 300 N
กำลังรถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ <i>Minimum tractor's power</i>	60 Hp
น้ำหนักแทรกเตอร์ขั้นต่ำ <i>Minimum tractor's weight</i>	1500 Kgs
ความกว้างในการตัด <i>Cutting width</i>	195 cm
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด <i>Max. cutting Diam.</i>	6 ~ 7 cm
จำนวนใบจานตัด <i>No. of disc</i>	6
เส้นผ่านศูนย์กลางใบจานตัด <i>Disc diameter</i>	400 mm.
น้ำหนัก <i>Weight</i>	300 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ  
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD  
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th

www.am-agritech.co.th

# PTO Generator

# เครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วย พื้ทื่อ



MODEL	GT 15
กำลังของรถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ Minimum tractor's power	50 Hp
กำลังขับสูงสุด Max. Output power	15KVA (12kW)
เบรกเกอร์หลัก Main breaker	20 A
พื้ทื่อ รอบต่อนาที Rpm PTO	20 A
น้ำหนัก Weight	200 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ

Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD  
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th

www.am-agritech.co.th



# AM-AGRITECH THAILAND


บริษัทแอม-อะกริเทค(ประเทศไทย) จำกัด


716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD


716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakhon Ratchasima District,

Nakhon Ratchasima Province 30000


 092-946-6589

 แอม อะกริเทค

 Am-agritech Thailand

 0929466589

 AM\_AGRITECH

 am\_agritech