



อุปกรณ์การเกษตรสำหรับข้าว

(Agricultural equipment for RICE)



ระบบการทำนาข้าว สามารถแบ่งได้เป็น “แบบตะวันตก” และ “แบบเอเชีย”

Rice farming systems can be grouped in “Western” or “Asian” way.

ระบบเอเชียแบบดั้งเดิมนั้นขึ้นอยู่กับเครื่องปลูกข้าว (แบบใช้คนหรือแบบใช้เครื่องจักร) ในนา ส่วนแบบตะวันตกประกอบด้วยการกระจายเมล็ดพันธุ์โดยตรงแบบย่น (เจาะหรือหว่าน)

Traditional Asian system are hinged on rice transplanter (manual or mechanised) in field, Western consist in direct seed distribution on filed (drilling or spreading)




การปฏิบัติเกี่ยวกับข้าวทางการเกษตร (AGRONOMICAL RICE PRACTICES Asian process)



ดินแห้ง
Dry soil

ดินเปียก
Wet soil




การปฏิบัติเกี่ยวกับข้าวทางการเกษตร (AGRONOMICAL RICE PRACTICES **Western process**)



ดินแห้ง Dry soil

ดินเปียก Wet soil





อุปกรณ์การเกษตรสำหรับข้าว

Agricultural equipment for RICE

สำหรับแทรกเตอร์ขนาด **50** แรงม้า

(Use tractors power 50 HP)



รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์ ขนาด 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

(DEUTZ FAHR TRACTOR 50 HP Complete with implements)



รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์ AGROLUX Series

รุ่น AGROLUX 50 TURBO PRO

ขนาด 50 แรงม้า



ข้อมูลทางเทคนิค		AGROLUX 50 TURBO
เครื่องยนต์		
เครื่องยนต์ดีเซลระบายความร้อนด้วยน้ำ	ประเภท	MC3 Turbo Trem 3A
กระบอกสูบ/ปริมาตร	จำนวน/ซีซี	3/3000
เทอร์โบ		•
กำลังสูงสุด (2000/25EC)	กิโลวัตต์/แรงม้า	36.8 / 50
รอบเครื่องยนต์สูงสุด	รอบต่อนาที	2200
แรงบิดสูงสุด	นิวตันเมตร	184
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	70
จำนวนเกียร์พร้อมครีปเปอร์		12+3
เบรกจอดรถ	ประเภท	กลไก, ดิสก์แช่ น้ำมัน, เมรกิสระ
พื้ที่ไถ	รอบต่อนาที	540
พาวเวอร์ลิฟต์ด้านหลัง	ประเภท	SDF Open Centre, Live, ADDC
ความสามารถในการยกสูงสุดที่ปลายแขนยก	กิโลกรัม	1800
ข้อต่อสามจุดมาตรฐาน	ประเภท	Cat II
อัตราการไหลของปั๊มไฮดรอลิก	ลิตร/นาที	29
ขนาดยาง		หน้า 12.4 x 20 หลัง 16.9 x 28
ความยาว	มิลลิเมตร	3590
ความกว้าง	มิลลิเมตร	1890
น้ำหนัก	กิโลกรัม	2635
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (หน้า-หลัง)	กิโลกรัม	1200/1800

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.

รถแทรกเตอร์ โดยท์ฟาร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

(DEUTZ FAHR TRACTOR Complete with implements)



ระบบการทำนาข้าว แบบ "เอเชีย"
Rice farming systems in "Asian" way.

ระบบการทำนาข้าว แบบ "ตะวันตก"
Rice farming systems in "Western"



รถแทรกเตอร์ โดยท์ฟาร์
รุ่น AGROLUX 50 TURBO PRO
ขนาด 50 แรงม้า

DEUTZ FAHR TRACTOR
Mod. AGROLUX 50 TURBO PRO
50 HP

พานไถดินดาน/ไถหัวหมู

รุ่น BP36/G

(PLOUGH : BP36/G)

กำลังรถแทรกเตอร์ที่ต้องการ Tractor power required	แรงม้า HP	40-50
จำนวนใบไถ Number of plow blades	ชิ้น Pcs.	2
ความกว้างในการไถ Plowing width	ซม. cm	65
ความลึกในการไถ Plowing width	ซม. cm	27-32
น้ำหนัก weight	ซม. cm	225

รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

(DEUTZ FAHR TRACTOR Complete with implements)



ระบบการกานข้าว แบบ "เอเชีย"
Rice farming systems in "Asian" way.

ระบบการกานข้าว แบบ "ตะวันตก"
Rice farming systems in "Western"



รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์
รุ่น AGROLUX 50 TURBO PRO
ขนาด 50 แรงม้า

DEUTZ FAHR TRACTOR
Mod. AGROLUX 50 TURBO PRO
50 HP



พานไถพรวนจาน 21แถว

รุ่น 16 FLPTF/56

(DISC HARROW : 16 FLPTF/56)

กำลังรถแทรกเตอร์ที่ต้องการ Tractor power required	แรงม้า HP	50-60
จำนวนจานไถ Number of plow blades	ชิ้น Pcs.	12
เส้นผ่านศูนย์กลางจานไถ Plow diameter	ซม. cm	56
ความกว้างในการไถ Plowing width	ซม. cm	65
ความลึกในการไถ Plowing depth	ซม. cm	27-32
น้ำหนัก weight	กิโลกรัม Kg.	225

รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

(DEUTZ FAHR TRACTOR Complete with implements)



ระบบการกานข้าว แบบ "เอเชีย"
Rice farming systems in "Asian" way.

ระบบการกานข้าว แบบ "ตะวันตก"
Rice farming systems in "Western"



รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์
รุ่น AGROLUX 50 TURBO PRO
ขนาด 50 แรงม้า

DEUTZ FAHR TRACTOR
Mod. AGROLUX 50 TURBO PRO
50 HP



จอบหมุนพรวนดิน

รุ่น Z6/NT 145C

[Rotary Tiller : Z6/NT 145C]

กำลังรถแทรกเตอร์ที่ต้องการ Tractor power required	แรงม้า HP	35-70
จำนวนใบพรวน Number of cultivator blades	ชิ้น Pcs.	36
ความกว้างในการไถ Plowing width	ซม. cm	145
ความกว้างในการทำงาน Working width	ซม. cm	157
ความลึกในการพรวน Tilling depth	ซม. cm	20
น้ำหนัก weight	กิโลกรัม Kg.	379

รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

(DEUTZ FAHR TRACTOR Complete with implements)



ระบบการกานาข้าว แบบ "เอเชีย"
Rice farming systems in "Asian" way.

ระบบการกานาข้าว แบบ"ตะวันตก"
Rice farming systems in "Western"



NARDI
IMPLEMENTS FOR PROFESSIONAL FARMING

DEUTZ FAHR

รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์
รุ่น AGROLUX 50 TURBO PRO
ขนาด 50 แรงม้า

DEUTZ FAHR TRACTOR
Mod. AGROLUX 50 TURBO PRO
50 HP



เครื่องพ่นยา

รุ่น NGD 1000L

(BOOM SPRAYER: NGD 1000L)

กำลังรถแทรกเตอร์ที่ต้องการ Tractor power required	แรงม้า HP	50+
ความจุถังหลัก Main tank capacity	ลิตร liters	1,000
ความกว้างในการฉีดพ่น Spraying width	ซม. cm	120
จำนวนหัวฉีด Number of nozzles	№	24
ถังล้างมือ Hand washing tank	ลิตร liters	15
ถังล้างอุปกรณ์ Circuit washing tank	ลิตร liters	100
การทำงานของปั๊ม pump operation	ลิตร/นาที liter/minute	100
แรงดันบาร์ Bar pressure	บาร์ Bar	20
น้ำหนัก (ถังเปล่า) Weight (empty tank)	กิโลกรัม Kg.	230

รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

(DEUTZ FAHR TRACTOR Complete with implements)



ระบบการกานาข้าว แบบ "เอเชีย"
Rice farming systems in "Asian" way.

ระบบการกานาข้าว แบบ "ตะวันตก"
Rice farming systems in "Western"



เครื่องหว่านปุ๋ย

รุ่น SP 500

(FERTILIZER SPREADER : SP 500)

กำลังรถแทรกเตอร์ที่ต้องการ Tractor power required	แรงม้า HP	30 ขึ้นไป
ถังปุ๋ยพลาสติกขนาด Plastic fertilizer bucket size	ลิตร liters	500
ประเภทใบพัด Propeller type	-	สแตนเลส Stainless steel vanes
น้ำหนัก weight	กิโลกรัม Kg.	55



รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์
รุ่น AGROLUX 50 TURBO PRO
ขนาด 50 แรงม้า

DEUTZ FAHR TRACTOR
Mod. AGROLUX 50 TURBO PRO
50 HP



รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

(DEUTZ FAHR TRACTOR Complete with implements)



ระบบการก้ามนาข้าว แบบ "เอเชีย"
Rice farming systems in "Asian" way.

ระบบการก้ามนาข้าว แบบ "ตะวันตก"
Rice farming systems in "Western"



NARDI **ZIPP**
IMPLEMENTS FOR PROFESSIONAL FARMING

เครื่องตัดสับหญ้า/วัชพืช/ซากพืชเดิม

รุ่น RAMA4 1800

(MULCHER : RAMA4 1800)

กำลังรถแทรกเตอร์ที่ต้องการ Tractor power required	แรงม้า HP	45 ขึ้นไป
ความกว้างในการทำงาน Plowing width	ชม. cm	180
เส้นผ่านศูนย์กลางในการตัดสูงสุด Max. cutting diameter	ชม. cm	4-5
จำนวนใบมีดตัด (แบบค้อน) Number of blades (Hammer)	ชิ้น Pcs.	20
ขนาด (ยวxกxส) Size (LxWxH)	ชม. cm	200x110x50
น้ำหนัก weight	กิโลกรัม Kg.	550

DEUTZ FAHR

รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์
รุ่น AGROLUX 50 TURBO PRO
ขนาด 50 แรงม้า

DEUTZ FAHR TRACTOR
Mod. AGROLUX 50 TURBO PRO
50 HP



รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

(DEUTZ FAHR TRACTOR Complete with implements)



ระบบการกานข้าว แบบ "เอเชีย"
Rice farming systems in "Asian" way.

ระบบการกานข้าว แบบ "ตะวันตก"
Rice farming systems in "Western"



คราดพรวนดินแนวตั้ง รุ่น TIGER 2000 (POWER HARROW : TIGER 2000)

กำลังรถแทรกเตอร์ที่ต้องการ Tractor power required	แรงม้า HP	60-100
จำนวนใบพรวน N°TOOL	ชิ้น Pcs.	18
ความกว้างในการทำงาน Working width	ซม. cm	206
ความลึกในการทำงาน Working depth	ซม. cm	28
ความเร็วรอบในการหมุนโรเตอร์ RPM ROTOR	รอบต่อนาที rpm	310



รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์
รุ่น AGROLUX 50 TURBO PRO
ขนาด 50 แรงม้า

DEUTZ FAHR TRACTOR
Mod. AGROLUX 50 TURBO PRO
50 HP



รถแทรกเตอร์ โดยท์ฟาร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

(DEUTZ FAHR TRACTOR Complete with implements)



ระบบการกานาข้าว แบบ "เอเชีย"
Rice farming systems in "Asian" way.

ระบบการกานาข้าว แบบ"ตะวันตก"
Rice farming systems in "Western"



ปั๊มน้ำขนาดใหญ่

รุ่น ATN 30

[WATER PUMP (high flow) : ATN 30]

กำลังรถแทรกเตอร์ที่ต้องการ Tractor power required	แรงม้า HP	50
ท่อส่งขนาด Pipeline size	มิลลิเมตร mm	300
ระยะส่งสูงสุด Max. transmission distance	ซม. cm	750
กำลังสูงสุด Max. power	กิโลวัตต์ kW	26
อัตราการไหลสูงสุด Maximum flow rate	ลิตร/นาที liters/minute	18,000
ประเภทปั๊ม Pump type		ปั๊มแรงเหวี่ยง centrifugal pump
ความเร็วรอบ Speed	รอบ/นาที rpm	540



รถแทรกเตอร์ โดยท์ฟาร์
รุ่น AGROLUX 50 TURBO PRO
ขนาด 50 แรงม้า

DEUTZ FAHR TRACTOR
Mod. AGROLUX 50 TURBO PRO
50 HP



รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

(DEUTZ FAHR TRACTOR Complete with implements)



ระบบการกานาข้าว แบบ "เอเชีย"
Rice farming systems in "Asian" way.

ระบบการกานาข้าว แบบ"ตะวันตก"
Rice farming systems in "Western"



ปั๊มน้ำพ่วงท้ายแทรกเตอร์

รุ่น MBN 20 H

(WATER PUMP [PTO Pump] : MBN 20 H)

กำลังรถแทรกเตอร์ที่ต้องการ Tractor power required	แรงม้า HP	45-50
ขนาดท่อดูด Input pipe diameter	มิลลิเมตร mm	200
ขนาดท่อปล่อย Output pipe diameter	มิลลิเมตร mm	200
ประเภทปั๊ม PumpType	-	ขับเคลื่อนโดย พืทโอ powered by a PTO
ระยะส่งสูงสุด Max. transmission distance	เมตร meter	59-75.4
อัตราการไหลสูงสุด Maximum flow rate	ลบ.ม/ชั่วโมง cbm/h	180
ความเร็วรอบ Speed	รอบ/นาที rpm	540



รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์
รุ่น AGROLUX 50 TURBO PRO
ขนาด 50 แรงม้า

DEUTZ FAHR TRACTOR
Mod. AGROLUX 50 TURBO PRO
50 HP



รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

(DEUTZ FAHR TRACTOR Complete with implements)



ระบบการกานข้าว แบบ "เอเชีย"
Rice farming systems in "Asian" way.

ระบบการกานข้าว แบบ"ตะวันตก"
Rice farming systems in "Western"



DEUTZ FAHR

รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์
รุ่น AGROLUX 50 TURBO PRO
ขนาด 50 แรงม้า

DEUTZ FAHR TRACTOR
Mod. AGROLUX 50 TURBO PRO
50 HP



เครื่องอบเมล็ดพันธุ์พืช

รุ่น NANO 6-47

(DRAYER & SILOS : NANO 6-47)

กำลังรถแทรกเตอร์ที่ต้องการ Tractor power required	แรงม้า HP	20+
ความจุ Capacity	ลบ.ม (ตัน) cbm (ton)	8.0 (4.6)
กำลังไฟฟ้า Electrical power	กิโลวัตต์ kW	15
ระบบทำความร้อน Heating system	เชื้อเพลิง fuel	การให้ความร้อนทางอ้อม โดย ดีเซล/ไบโอดีเซล Indirect heating by DIESEL / BIO-Diesel
เส้นผ่านศูนย์กลางไซโล Silo diameter	เมตร meter	2.00
ความสูงสูงสุดในการทำงาน Max. working height	เมตร meter	5.32
น้ำหนักสูงสุด Max. weight	กก. Kg	2,200

รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

(DEUTZ FAHR TRACTOR Complete with implements)



ระบบการกานาข้าว แบบ "เอเชีย"
Rice farming systems in "Asian" way.

ระบบการกานาข้าว แบบ "ตะวันตก"
Rice farming systems in "Western"



DEUTZ FAHR

รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์
รุ่น AGROLUX 50 TURBO PRO
ขนาด 50 แรงม้า

DEUTZ FAHR TRACTOR
Mod. AGROLUX 50 TURBO PRO
50 HP



หัวขุดโรตารีล้อยคู่

รุ่น DMR.35/BS

(DITCHERS : DMR.35/BS)

กำลังรถแทรกเตอร์ที่ต้องการ Tractor power required	แรงม้า HP	45-55
ความเร็วในการทำงาน Working speed	กิโลเมตร/ชั่วโมง km/h	0.8/1.2
ส่งออกกำลัง Power output	รอบต่อนาที	540
ขนาดร่องขุด Groove size	ซม. cm	
	A	90
	B	18
	C	64

รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

(DEUTZ FAHR TRACTOR Complete with implements)



ระบบการทำนาข้าว แบบ "เอเชีย"
Rice farming systems in "Asian" way.

ระบบการทำนาข้าว แบบ "ตะวันตก"
Rice farming systems in "Western"



FEMAC



DEUTZ FAHR

รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์
รุ่น AGROLUX 50 TURBO PRO
ขนาด 50 แรงม้า

DEUTZ FAHR TRACTOR
Mod. AGROLUX 50 TURBO PRO
50 HP



หัวขุดแบคโฮ

รุ่น SERIE 4

(DITCHERS : SERIE 4)

กำลังรถแทรกเตอร์ที่ต้องการ Tractor power required	แรงม้า HP	35-55
ความลึกในการขุด Digging depth	เมตร meter	2.2
ความจุไฮดรอลิก Hydraulic capacity	ลิตร liter	22
อัตราการไหล flow rate	ลิตร/นาที liter/minute	15
แรงดันการใช้งานสูงสุด Max. operating pressure	บาร์ bar	190
น้ำหนัก weight	กิโลกรัม Kg	410



อุปกรณ์การเกษตรสำหรับข้าว

Agricultural equipment for RICE

สำหรับแทรกเตอร์ขนาด **110** แรงม้า

(Use tractors power 110 HP)



รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์ ขนาด 110 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

(DEUTZ FAHR TRACTOR 110 HP Complete with implements)





รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์ AGROLUX Series

รุ่น **4100W** (ตู้แอร์)

TURBO INTERCOOLER Stage III

ขนาด **110 HP**



อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.

ข้อมูลทางเทคนิค Technical data		4100 W with cabin
เครื่องยนต์ / ENGINE		
เครื่องยนต์ / engine		Yuchai
รุ่นเครื่องยนต์ / Engine Model		YC4DK110-T303
กำลังไฟฟ้า / Rated power	กิโลวัตต์ /kW	81.0
แรงม้า / horsepower	แรงม้า /HP	110
รอบเครื่องยนต์ / Rated speed	รอบต่อนาที / rpm	2200
แรงบิดสูงสุด / Max. torque	นิวตันเมตร /Nm	430
กระบอกสูบ/ปริมาตร / Cylinders/Displacement	จำนวน/ซีซี n°/cc	4 /3621
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (มาตรฐาน/ตัวเลือก) / Fuel tank capacity (std/opt)	ลิตร /Liters	85/115
ระบบส่งกำลัง / TRANSMISSION		
คลัตช์ / Clutch		เดี่ยวแบบแห้ง ดับเบิลแอ็คชั่น One-piece, dry, double-action
ประเภทเกียร์ / Shift type		ซิงโครไนซ์
ตำแหน่งคันเกียร์ / Gear lever position		ตำแหน่งด้านข้าง
เพลาลและเบรก / AXLES AND BRAKES		
ระบบเบรก / Braking system		ไฮดรอสแตติก ควบคุมดิสก์เบรก
ประเภทพวงมาลัย / Steering type		พวงมาลัยไฮดรอสแตติก ปุ่มแยกอิสระ
ขนาดและน้ำหนัก / DIMENSIONS AND WEIGHTS		
น้ำหนักพร้อมห้องโดยสาร / Weight with cab	กิโลกรัม /Kg	3600
รัศมีวงเลี้ยว / Turning Radius	เมตร /m	3.9±0.2
ระยะสูงจากพื้น / Ground clearance	มิลลิเมตร /mm	480

รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

(DEUTZ FAHR TRACTOR Complete with implements)



ระบบการกานข้าว แบบ "เอเชีย"
Rice farming systems in "Asian" way.

ระบบการกานข้าว แบบ "ตะวันตก"
Rice farming systems in "Western"



รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์

รุ่น 4100 W (ตู้แอร์)

ขนาด 110 แรงม้า

DEUTZ FAHR TRACTOR
Mod. 4100 W (AC CABIN)
110 HP



พานไถดินดาน/ไถหัวหมู

รุ่น NX10E-4L EL5R/A

(PLOWH : NX10E-4L EL5R/A)

กำลังรถแทรกเตอร์ที่ต้องการ Tractor power required	แรงม้า HP	95-115
จำนวนใบไถ Number of plow blades	ชิ้น Pcs.	4
ความกว้างในการทำงาน Working width	ซม. cm	150-175
ระยะห่างระหว่างใบไถ Distance between bodies	ซม. cm	90
ความลึกในการไถ Plowing width	ซม. cm	20-30
น้ำหนัก weight	ซม. cm	850

รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

(DEUTZ FAHR TRACTOR Complete with implements)



ระบบการกานข้าว แบบ "เอเชีย"
Rice farming systems in "Asian" way.

ระบบการกานข้าว แบบ "ตะวันตก"
Rice farming systems in "Western"



รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์

รุ่น 4100 W (คับนารี)

ขนาด 110 แรงม้า

DEUTZ FAHR TRACTOR
Mod. 4100 W (AC CABIN)
110 HP



พานไถพรวนจาน 2 แถว

รุ่น 24 FVP/61

(DISC HARROW : 24 FVP/61)

กำลังรถแทรกเตอร์ที่ต้องการ Tractor power required	แรงม้า HP	60 ขึ้นไป
จำนวนจานไถ Number of plow blades	ชิ้น Pcs.	16
เส้นผ่านศูนย์กลางจานไถ Plow diameter	ซม. cm	56
ความกว้างในการทำงาน Working width	ซม. cm	185
ระยะห่างระหว่างใบไถ Distance between discs	ซม. cm	23
ความลึกในการทำงาน Working depth	ซม. cm	20-30
น้ำหนัก weight	กิโลกรัม Kg.	1,000

รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

(DEUTZ FAHR TRACTOR Complete with implements)



ระบบการกานข้าว แบบ "เอเชีย"
Rice farming systems in "Asian" way.

ระบบการกานข้าว แบบ "ตะวันตก"
Rice farming systems in "Western"



รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์

รุ่น 4100 W (ตู้แอร์)

ขนาด 110 แรงม้า

DEUTZ FAHR TRACTOR
Mod. 4100 W (AC CABIN)
110 HP



จอบหมุนพรวนดิน

รุ่น Z6/NT 145C

(Rotary Tiller : Z6/NT 145C)

กำลังรถแทรกเตอร์ที่ต้องการ Tractor power required	แรงม้า HP	45-70
จำนวนใบพรวน Number of cultivator blades	ชิ้น Pcs.	60
ความกว้างในการไถ Plowing width	ซม. cm	185
ความกว้างในการทำงาน Working width	ซม. cm	201
ความลึกในการพรวน Tilling depth	ซม. cm	20
น้ำหนัก weight	กิโลกรัม Kg.	422

รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

(DEUTZ FAHR TRACTOR Complete with implements)



ระบบการดำนาข้าว แบบ"ตะวันตก"
Rice farming systems in "Western"



เครื่องปลูก/หยอดเมล็ด

รุ่น REGINA /RSC 350

[Seed Drill : REGINA /RSC 350]

กำลังรถแทรกเตอร์ที่ต้องการ Tractor power required	แรงม้า HP	90+
จำนวนถึงบรรจุ Feed cups	ชิ้น Pcs.	29
ความจุถัง สำหรับเมล็ดพันธุ์ seed hopper capacity	ลิตร Lt.	333/558
ความจุถัง สำหรับปุ๋ย Fertilizer hopper capacity	ลิตร Lt.	292/0
แถวปลูก Rows	แถว Rows	23/25/27
ระยะห่างระหว่างแถว Inter row distance	ซม. cm	15,2/14,0/12,9
ความกว้างในการทำงาน Working width	ซม. cm	350
น้ำหนัก weight	กิโลกรัม Kg.	980



รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์

รุ่น 4100 W (ตุแนร์)

ขนาด 110 แรงม้า

DEUTZ FAHR TRACTOR
Mod. 4100 W (AC CABIN)
110 HP



รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

(DEUTZ FAHR TRACTOR Complete with implements)



ระบบการกานาข้าว แบบ "เอเชีย"
Rice farming systems in "Asian" way.

ระบบการกานาข้าว แบบ "ตะวันตก"
Rice farming systems in "Western"



NARDI
IMPLEMENTS FOR PROFESSIONAL FARMING



เครื่องพ่นยา

รุ่น NGD/I 1200/12 "X"

(BOOM SPRAYER: NGD/I 1200/12 "X")

กำลังรถแทรกเตอร์ที่ต้องการ Tractor power required	แรงม้า HP	90+
ความจุถังหลัก Main tank capacity	ลิตร liters	1,200
ความกว้างในการฉีดพ่น Spraying width	ซม. cm	120
จำนวนหัวฉีด Number of nozzles	№	24
ถังล้างมือ Hand washing tank	ลิตร liters	15
ถังล้างอุปกรณ์ Circuit washing tank	ลิตร liters	120
การทำงานของปั๊ม pump operation	ลิตร/นาที liter/minute	130
แรงดันบาร์ Bar pressure	บาร์ Bar	20
น้ำหนัก (ถังเปล่า) Weight (empty tank)	กิโลกรัม Kg.	625

DEUTZ FAHR

รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์

รุ่น 4100 W (คับนอร์)

ขนาด 110 แรงม้า

DEUTZ FAHR TRACTOR
Mod. 4100 W (AC CABIN)
110 HP



รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

(DEUTZ FAHR TRACTOR Complete with implements)



ระบบการกานาข้าว แบบ "เอเชีย"
Rice farming systems in "Asian" way.

ระบบการกานาข้าว แบบ "ตะวันตก"
Rice farming systems in "Western"



DEUTZ FAHR

รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์

รุ่น 4100 W (คับนารี)

ขนาด 110 แรงม้า

DEUTZ FAHR TRACTOR
Mod. 4100 W (AC CABIN)
110 HP

เครื่องหว่านปุ๋ย

รุ่น SPDD 1200 STAINLESS STEEL

(FERTILIZER SPREADER : SPDD 1200 STAINLESS STEEL)

กำลังรถแทรกเตอร์ที่ต้องการ Tractor power required	แรงม้า HP	100-140 ขึ้นไป
ถังปุ๋ยพลาสติกขนาด Plastic fertilizer bucket size	ลิตร liters	1,500
ประเภทใบพัด Propeller type	-	สแตนเลส Stainless steel vanes
น้ำหนัก (ถังเปล่า) Weight (empty tank)	กิโลกรัม Kg.	246

รถแทรกเตอร์ โดยท์ฟาร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

(DEUTZ FAHR TRACTOR Complete with implements)



ระบบการกานข้าว แบบ "เอเชีย"
Rice farming systems in "Asian" way.

ระบบการกานข้าว แบบ "ตะวันตก"
Rice farming systems in "Western"



เครื่องตัดสับหญ้า/วัชพืช/ซากพืชเดิม

รุ่น DAGA 2300

(MULCHER : DAGA 2300)

กำลังรถแทรกเตอร์ที่ต้องการ Tractor power required	แรงม้า HP	65+
ความกว้างในการทำงาน Plowing width	ชม. cm	230
เส้นผ่านศูนย์กลางในการตัดสูงสุด Max. cutting diameter	ชม. cm	4-5
จำนวนใบมีดตัด (แบบค้อน) Number of blades (Hammer)	ชิ้น Pcs.	28
ขนาด (ยวxกxส) Size (LxWxH)	ชม. cm	254x96x160
น้ำหนัก weight	กิโลกรัม Kg.	770



รถแทรกเตอร์ โดยท์ฟาร์

รุ่น 4100 W (ตู้แอร์)

ขนาด 110 แรงม้า

DEUTZ FAHR TRACTOR
Mod. 4100 W (AC CABIN)
110 HP




รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

(DEUTZ FAHR TRACTOR Complete with implements)



ระบบการกานข้าว แบบ "เอเชีย"
Rice farming systems in "Asian" way.

ระบบการกานข้าว แบบ "ตะวันตก"
Rice farming systems in "Western"



รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์

รุ่น 4100 W (ตู้แอร์)

ขนาด 110 แรงม้า

DEUTZ FAHR TRACTOR
Mod. 4100 W (AC CABIN)
110 HP

คราดพรวนดินแนวตั้ง

รุ่น NEW PRINCE 3000

(POWER HARROW : NEW PRINCE 3000)

กำลังรถแทรกเตอร์ที่ต้องการ Tractor power required	แรงม้า HP	90-120
จำนวนใบพรวน N°TOOL	ชิ้น Pcs.	26
ความกว้างในการทำงาน Working width	ซม. cm	301
ความลึกในการทำงาน Working depth	ซม. cm	28
ความเร็วรอบในการหมุนโรเตอร์ RPM ROTOR	รอบต่อนาที rpm	310

รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

(DEUTZ FAHR TRACTOR Complete with implements)



ระบบการกานาข้าว แบบ "เอเชีย"
Rice farming systems in "Asian" way.

ระบบการกานาข้าว แบบ "ตะวันตก"
Rice farming systems in "Western"



VENERONI
ADVANCED FLUID MOTION



ปั๊มน้ำขนาดใหญ่

รุ่น ATN 40

(WATER PUMP [high flow] : ATN 40)

กำลังรถแทรกเตอร์ที่ต้องการ Tractor power required	แรงม้า HP	100+
ท่อส่งขนาด Pipeline size	มิลลิเมตร mm	400 (16")
ระยะส่งสูงสุด Max. transmission distance	ซม. cm	840
กำลังสูงสุด Max. power	กิโลวัตต์ kW	39
อัตราการไหลสูงสุด Maximum flow rate	ลบ.ม/ชั่วโมง cbm/h	1,800
ประเภทปั๊ม Pump type		ปั๊มแรงเหวี่ยง centrifugal pump
ความเร็วรอบ Speed	รอบ/นาที rpm	540

DEUTZ FAHR

รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์

รุ่น 4100 W (คับนอร์)

ขนาด 110 แรงม้า

DEUTZ FAHR TRACTOR
Mod. 4100 W (AC CABIN)
110 HP



รถแทรกเตอร์ โดยท์ฟาร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

(DEUTZ FAHR TRACTOR Complete with implements)



ระบบการกานข้าว แบบ "เอเชีย"
Rice farming systems in "Asian" way.

ระบบการกานข้าว แบบ "ตะวันตก"
Rice farming systems in "Western"



รถแทรกเตอร์ โดยท์ฟาร์

รุ่น 4100 W (ตู้แอร์)
ขนาด 110 แรงม้า

DEUTZ FAHR TRACTOR
Mod. 4100 W (AC CABIN)
110 HP

ปั๊มน้ำพ่วงท้ายแทรกเตอร์ รุ่น MB25-TW E

(WATER PUMP (PTO Pump) : MB25-TW E)

กำลังรถแทรกเตอร์ที่ต้องการ Tractor power required	แรงม้า HP	100+
ขนาดท่อดูด Input pipe diameter	มิลลิเมตร mm	250
ขนาดท่อปล่อย Output pipe diameter	มิลลิเมตร mm	250
ประเภทปั๊ม PumpType	-	ขับเคลื่อนโดย พืทโอ powered by a PTO
ระยะส่งสูงสุด Max. transmission distance	เมตร meter	6.5-18.3
อัตราการไหลสูงสุด Maximum flow rate	ลบ.ม/ชั่วโมง cbm/h	1,020
ความเร็วรอบ Speed	รอบ/นาที rpm	540

รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

(DEUTZ FAHR TRACTOR Complete with implements)



ระบบการกานข้าว แบบ "เอเชีย"
Rice farming systems in "Asian" way.

ระบบการกานข้าว แบบ "ตะวันตก"
Rice farming systems in "Western"



MECMAR



รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์

รุ่น 4100 W (คัสเนอร์)

ขนาด 110 แรงม้า

DEUTZ FAHR TRACTOR
Mod. 4100 W (AC CABIN)
110 HP



เครื่องอบเมล็ดพันธุ์พืช

รุ่น STR 13-119T

(DRAYER & SILOS : STR 13-119T)

กำลังรถแทรกเตอร์ที่ต้องการ Tractor power required	แรงม้า HP	50+
ความจุ Capacity	ลบ.ม (ตัน) cbm (ton)	16.9(9.80)
กำลังไฟฟ้า Electrical power	กิโลวัตต์ kW	30
ระบบทำความร้อน Heating system	เชื้อเพลิง fuel	การให้ความร้อนทางอ้อม โดย ดีเซล/ไบโอดีเซล Indirect heating by DIESEL / BIO-Diesel
เส้นผ่านศูนย์กลางไซโล Silo diameter	เมตร meter	2.45
ความสูงสูงสุดในการทำงาน Max. working height	เมตร meter	6.68
น้ำหนักสูงสุด Max. weight	กก. Kg	3,900

รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

(DEUTZ FAHR TRACTOR Complete with implements)



ระบบการกานข้าว แบบ "เอเชีย"
Rice farming systems in "Asian" way.

ระบบการกานข้าว แบบ "ตะวันตก"
Rice farming systems in "Western"



รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์

รุ่น 4100 W (ตุแนร์)

ขนาด 110 แรงม้า

DEUTZ FAHR TRACTOR
Mod. 4100 W (AC CABIN)
110 HP

หัวขุดโรตารีล้อยู่

รุ่น DMR.35B/GS

(DITCHERS : DMR.35B/GS)

กำลังรถแทรกเตอร์ที่ต้องการ Tractor power required	แรงม้า HP	70+
ความเร็วในการทำงาน Working speed	กิโลเมตร/ชั่วโมง km/h	0.8/1.2
ส่งออกกำลัง Power output	รอบต่อนาที	540
ขนาดร่องขุด Groove size	ซม. cm	
	A	90
	B	18
	C	64

รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

(DEUTZ FAHR TRACTOR Complete with implements)



ระบบการทำนาข้าว แบบ "เอเชีย"
Rice farming systems in "Asian" way.

ระบบการทำนาข้าว แบบ "ตะวันตก"
Rice farming systems in "Western"



FEMAC



DEUTZ FAHR

รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์

รุ่น 4100 W (ตู้แอร์)

ขนาด 110 แรงม้า

DEUTZ FAHR TRACTOR
Mod. 4100 W (AC CABIN)
110 HP



หัวขุดแบคโฮ

รุ่น SERIE 6

(DITCHERS : SERIE 6)

กำลังรถแทรกเตอร์ที่ต้องการ Tractor power required	แรงม้า HP	75-110
ความลึกในการขุด Digging depth	เมตร meter	2.9
ความจุไฮดรอลิก Hydraulic capacity	ลิตร liter	60
อัตราการไหล flow rate	ลิตร/นาที liter/minute	25
แรงดันการใช้งานสูงสุด Max. operating pressure	บาร์ bar	190
น้ำหนัก weight	กิโลกรัม Kg	730




บริษัทแอม-อะกริเทค(ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD

716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakhon Ratchasima District,

Nakhon Ratchasima Province 30000

 092-946-6589

 0929466589

 Am-agritech Thailand

 แอม อะกริเทค

 www.am-agritech.co.th

 info@am-agritech.co.th

 [am_agritech](https://www.instagram.com/am_agritech)