



ORCHARD & VEGETABLE CATALOG

อุปกรณ์การเกษตร สำหรับงานสวนผัก/สวนผลไม้

(Agricultural Equipment for the vegetable Garden/Orchard)

จัดจำหน่ายโดย บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
อีเมล : info@am-agritech.co.th www.am-agritech.co.th



092-946-6589



0929466589



รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์

(DEUTZ FAHR Tractor)

AGROPLUS 65 F

62 HP



AGROPLUS 80.4F

75 HP



AGROPLUS F 320DT

82 HP



☎ 092-946-6589

📘 ไอเอ็ม อะกริเทค

🎵 AM_AGRITECH

🌐 www.am-agritech.co.th




📞 0929466589

📺 Am-agritech Thailand

📷 am_agritech

✉ info@am-agritech.co.th



รุ่น/Model	 AGROPLUS 65 F	 AGROPLUS 80.4F	 AGROPLUS F 320DT
 แรงม้า (HP)	62 HP	75 HP	82 HP
 กระบอกสูบ (Cylinder)	3	4	3
CC. จำนวนซีซี (Displacement)	3000	4000	3000
 น้ำหนัก (weight)	2,450 Kg.	2,600 Kg.	3,000 Kg.
 ตู้โดยสาร (Air-con Cabin)	ไม่มีตู้แอร์โดยสาร NOT available	ไม่มีตู้แอร์โดยสาร NOT available	✓

092-946-6589

แอม อะกริเทค

AM_AGRITECH

www.am-agritech.co.th

0929466589

Am-agritech Thailand

am_agritech

info@am-agritech.co.th



	20 HP	30 HP	40 HP	50 HP	60 HP	70 HP	80 HP	90 HP
 AGROPLUS 65 F					62			
 AGROPLUS 80.4F						75		
 AGROPLUS F 320DT							82	

092-946-6589

แอม อะกริเทค

AM_AGRITECH

www.am-agritech.co.th

0929466589

Am-agritech Thailand

am_agritech

info@am-agritech.co.th



รถแทรกเตอร์ เฟอรรารี

(Ferrari Tractor)

**CROMO
K40 AR**

35.6 HP



**COBRA
M 60 AR**

49 HP



**COBRAM
L65 AR**

56 HP



Thor V95 AR

91 HP



VEGA V95 DS

91 HP



☎ 092-946-6589

📘 ไอแอม อะกริเทค

🎵 AM_AGRITECH

🌐 www.am-agritech.co.th

📞 0929466589










📺 Am-agritech Thailand

📷 am_agritech

✉ info@am-agritech.co.th

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ Specific devices : The equipment might difference color and shape from picture



รุ่น/Model	 CROMO K40 AR	 COBRAM 60 AR	 COBRAM L65 AR	 THOR V95 AR	 VEGA V95 DS
 แรงม้า (HP)	35.6 HP	49 HP	56 HP	91 HP	91 HP
 กระบอกสูบ (Cylinder)	4	4	4	4	4
CC. จำนวนซีซี (Displacement)	1498	2482	1861	2970	2970
 น้ำหนัก (weight)	1,060 Kg.	1,550 Kg.	1,770 Kg.	1,960 Kg.	2,340 Kg.
 ตู้โดยสาร (Air-con Cabin)	ไม่มีตู้โดยสาร NOT available	ไม่มีตู้โดยสาร NOT available	✓	ไม่มีตู้โดยสาร NOT available	✓

092-946-6589

แอม อะกริเทค

AM_AGRITECH

www.am-agritech.co.th






0929466589

Am-agritech Thailand

am_agritech

info@am-agritech.co.th



		20 HP	30 HP	40 HP	50 HP	60 HP	70 HP	80 HP	90 HP
	CROMO K40 AR		35.6 HP						
	COBRAM 60 AR			49HP					
	COBRAM L65 AR				56 HP				
	THOR V95 AR								91 HP
	VEGA V95 DS								91 HP

092-946-6589

แอม อะกริเทค

AM_AGRITECH

www.am-agritech.co.th

0929466589

Am-agritech Thailand

am_agritech

info@am-agritech.co.th



รถแทรกเตอร์อเนกประสงค์ BCS 740

(Multipurpose tractor BCS 740)

092-946-6589

แอม อะกริเทค

AM_AGRITECH

www.am-agritech.co.th

0929466589

Am-agritech Thailand

am_agritech

info@am-agritech.co.th

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ Specific devices : The equipment might difference color and shape from picture



รถแทรกเตอร์เดินตาม อเนกประสงค์

(Multi-purpose walk-behind tractor)

BCS 614 PowerSafe



BCS 618 PowerSafe



BCS 630 WS MAX



BCS 728 PowerSafe G



BCS 740 PowerSafe



ดีเซล
diesel

BCS 740 PowerSafe



เบนซิน
gasoline

BCS 780 HY PowerSafe G



092-946-6589

แอม อะกริเทค

AM_AGRITECH

www.am-agritech.co.th

0929466589

Am-agritech Thailand

am_agritech

info@am-agritech.co.th

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ Specific devices : The equipment might difference color and shape from picture



อุปกรณ์พ่วงท้ายรถแทรกเตอร์เดินตาม อนุกรมประสมค์

(Multi-purpose walk-behind tractor trailer hitch equipment)



ล้อเหล็ก
BCS CAGE Wheels



ข้อต่อสำหรับพ่วง
Quick Hitch



ไบโครตอร์
ROTARY HOE



ไบโครแหกร่อง
RIDGER behind ROTARY HOE



ตะแกรงกรล้อพรอบดิน
Precision Depth Roller



ไบโครขั้ร่องเล็ก
RIDGER



ไบโครระเบิดดิน
GROUND BLASTER



ไบโครขั้ร่อง
RIDGE 2



ไบมิดตัดข้าว
rice cutting blade



หัวต่อไบมิดหญ้าแบบยาว
long TORX



ไบมิดตัดหญ้าเลเซอร์
Cutter bar LASER



ไบมิดตัดหญ้าฟิงเกอร์
Cutter bar Middle Cut Fingers



เครื่องตัดหญ้าไบมิดเดี่ยว
Heavy Duty, Single-blade



เครื่องตัดหญ้า 2 ไบมิด
LAWN MOWER, Double-blade Width



แปรงไบล้อนขัดพื้น
BCS SWEEPER



ปั้มน้ำโรวัตตี
ROVATTI WATER PUMP



เครื่องย่อยกิ่งไม้
BIO-Shredder Bio



เครื่องพลิกหญ้า
Frontal belt RAKES



เครื่องตัดหญ้าแบบสับละเอียด
Mulcher Single-rotor BLADE-RUNNER



ลูกกลิ้งสำหรับเครื่องตัดหญ้าเบรดิ้นเบอร์
Roller for Blade-runner



ตัวอย่างการพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์เดินตาม อเนกประสงค์

(Example of attaching a trailer to the back of a multi-purpose walk-behind tractor)



092-946-6589

แอม อะกริเทค

AM_AGRITECH

www.am-agritech.co.th

0929466589

Am-agritech Thailand

am_agritech

info@am-agritech.co.th

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ Specific devices : The equipment might difference color and shape from picture

GRASS MOWER

(Orchard/Vegetable)

เครื่องตัดหญ้าต่อพ่วงแทรกเตอร์ สำหรับสวนพืช/สวนผลไม้



FOX



PUMA



ELK







MODEL	MOTOFOX 1200	FROG 1120	FOX 1400	FOX 1600	PUMA 1600	PUMA 1800	ELK 1800	ELK 2000
รหัสสินค้า <i>Item Code</i>	05057000H	5076000	5045000	5028000	5020000	5040000	5080000M	5085000M
กำลังรถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ <i>Power require</i>	HONDA GX390 13Hp	Min. 18Hp	Min. 20Hp	Min. 22Hp	Min. 35Hp	Min. 40Hp	Min. 50Hp	Min. 60Hp
ใบสำหรับตัด <i>Cutting</i>	หญ้า	หญ้า	หญ้า	หญ้า	Max. Ø2cm.	Max. Ø2cm.	Max. Ø3cm.	Max. Ø3cm.
ความกว้างการทำงาน <i>Working width</i>	1.20 m.	1.12 m.	1.40 m.	1.60 m.	1.60 m.	1.80 m.	1.80 m.	2.00 m.
จำนวนใบมีด <i>No. of tools</i>	80	56	88	100	96	116	58	64
ประเภทใบมีดตัด <i>Tools</i>	Flails "Y"	Flails "Y"	Flails "Y"	Flails "Y"	Flails "Y"	Flails "Y"	Hammer	Hammer
พื้ทีโอ <i>PTO</i>	/	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm
ประเภทการต่อพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	Towing	I^ N	I^ N	I^ N	I^	I^	I^	I^
น้ำหนัก <i>Weight</i>	230 Kgs	100 Kgs	175 Kgs	195 Kgs	273 Kgs	330 Kgs	412 Kgs	465 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



PRUNER MULCHER

(Orchard/Vegetable)

เครื่องตัดหญ้าต่อพ่วงแทรกเตอร์ สำหรับสวนพืช/สวนผลไม้

PERUZZO

MADE IN ITALY



MODEL	BULL SUPER 1400	BULL SUPER 1800	BULL SUPER 2200	BULL SUPER 2600	BULL REVERSE 1600	BULL REVERSE 2000
	Rear mounted	Rear mounted	Rear mounted	Rear mounted	Front mounted	Front mounted
กำลังรถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ <i>Power require</i>	40 ~ 60Hp	60 ~ 80Hp	80 ~ 100Hp	100 ~ 120Hp	50 ~ 70Hp	60 ~ 90Hp
ความกว้างการทำงาน <i>Working width</i>	140 cm.	180 cm.	220 cm.	260 cm.	160 cm.	2200 cm.
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด สูงสุด <i>Max. shredding Diam.</i>	5~6 cm.	5~6 cm.	5~6 cm.	5~6 cm.	5~6 cm.	5~6 cm.
ความสูงในการตัด <i>Cutting height</i>	1 ~ 15 cm.	1 ~ 15 cm.	1 ~ 15 cm.	1 ~ 15 cm.	1 ~ 15 cm.	1 ~ 15 cm.
จำนวนค้อน <i>No. of Hammer</i>	12 pcs.	16 pcs.	20 pcs.	26 pcs.	18 pcs.	22 pcs.
ประเภทใบตัด <i>Tools</i>	Hammer	Hammer	Hammer	Hammer	Hammer	Hammer
ประเภทการต่อพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	I^ II^	I^ II^	II^	I^ II^	II^	II^
น้ำหนัก <i>Weight</i>	475 Kgs	570 Kgs	685 Kgs	895 Kgs	610 Kgs	675 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

แอม อะกริเทค

0929466589

Am-agritech Thailand

www.am-agritech.co.th

info@am-agritech.co.th

AM_AGRITECH

am_agritech



PRUNER MULCHER COLLECTOR

(Orchard/Vegetable)

เครื่องตัด/ย่อยหญ้าพร้อมถังเก็บ สำหรับสวนพืช/สวนผลไม้

PERUZZO

MADE IN ITALY



MODEL	CANGURO Normal	CANGURO N/SUPER	CANGURO N/SUPER	CANGURO Pro/SUPER	ELEPHANT Super
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	Rear mounted 3085000	Rear mounted 3090000 S	Rear mounted 3200000 S	Rear mounted Hydraulic lift 3092000 S	Rear mounted Hydraulic lift 3240000
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Min. Power require</i>	40Hp	50Hp	70Hp	60Hp	100Hp
ความกว้างในการทำงาน <i>Working width</i>	120 cm	160 cm	200 cm	180 cm	220 cm
Ø ในการตัดสูงสุด <i>Max. shredding Diam.</i>	4~5 cm.	4~5 cm.	4~5 cm.	4~5 cm.	7~8 cm.
จำนวนใบมีดตัด <i>No. of Hammer</i>	16	20	28	24	30
ความจุถังเก็บ <i>Collector capacity</i>	1200 Liters	1600 Liters	2000 Liters	2100 Liters	2600 Liters
ความสูงในการปล่อย <i>Collector discharge height</i>	-	-	-	215 cm.	200 cm.
การต่อพวง <i>Hitch Cat.</i>	I^	I^	II^	II^	II^
น้ำหนัก <i>Weight</i>	595 Kgs	720 Kgs	870 Kgs	1000 Kgs	1270 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ

Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

แอม อะกริเทค

AM_AGRITECH

0929466589

Am-agritech Thailand

am_agritech

www.am-agritech.co.th

info@am-agritech.co.th



SIDE MULCHER

(Orchard/Vegetable)

เครื่องตัดหญ้าต่อพ่วงแทรกเตอร์สำหรับสวนพืช/สวนผลไม้

PERUZZO

MADE IN ITALY



MODEL	FOX Cross 1200	FOX Cross 1600	ELK Cross 1400	ELK Cross 1800	BULL Cross 2000
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	5170000	5172000	3231000 N	3235000	3224000
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Min. Tractor's power</i>	25Hp	35Hp	40Hp	50Hp	80Hp
น้ำหนักตัวรถต่ำสุด <i>Min. Tractor's weight</i>	780 Kgs	870 Kgs	1116 Kgs	1350 Kgs	2280 Kgs
ความกว้างการทำงาน <i>Working width</i>	120 cm.	160 cm.	140 cm.	180 cm.	200 cm.
เส้นผ่านศูนย์กลางตัดสูงสุด <i>Max. cutting diam.</i>	2~3 cm.	2~3 cm.	4~5 cm.	4~5 cm.	6~7 cm.
จำนวนใบมีด <i>No. of tools</i>	40	50	18	24	18
ประเภทใบมีด <i>Tools</i>	Hammer	Hammer	Hammer	Hammer	Hammer
ประเภทการต่อพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	I^ II^	I^ II^	I^ II^	I^ II^	I^ II^
น้ำหนัก <i>Weight</i>	260 Kgs	290 Kgs	372 Kgs	450 Kgs	760 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

แอม อะกริเทค

AM_AGRITECH

0929466589

Am-agritech Thailand

am_agritech

www.am-agritech.co.th

info@am-agritech.co.th



SHREDDER

[Orchard/Vegetable]

เครื่องตัด/ย่อยหญ้า สำหรับสวนพืช/สวนผลไม้



MODEL	TB-100 PTO	TB-100 PTO PRO	TIREX
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	1414000	1428000	1362000
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	30Hp	35Hp	80Hp
เส้นผ่านศูนย์กลางในการตัด สูงสุด (สำหรับไม้เนื้ออ่อน) <i>Max. chipping Diam. (soft wood)</i>	11 cm	11 cm	17 cm
เส้นผ่านศูนย์กลางในการตัด สูงสุด(สำหรับไม้เนื้อแข็ง) <i>Max. chipping Diam. (hardwood)</i>	8 cm	8 cm	15 cm
จำนวนใบมีด <i>No. of blades</i>	2	2	4
ประเภทการพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	I [^] N	I [^] N	I [^]
การผลิตต่อชั่วโมง <i>Hourly Production</i>	5 ~ 10 ลบ.ม/ชม.	5 ~ 10 ลบ.ม/ชม.	12 ~ 15 ลบ.ม/ชม..
น้ำหนัก <i>Weight</i>	210 Kgs	330 Kgs	600 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

www.am-agritech.co.th

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th

AM_AGRITECH

am_agritech

DISC PRUNER

(Orchard/Vegetable)

เครื่องตัดแต่งกิ่งแบบจานตัด สำหรับสวนพืช/สวนผลไม้



MODEL	FL 300 N	FLHD 900
กำลังรถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ <i>Minimum tractor's power</i>	60 Hp	90Hp
ความกว้างในการตัด <i>Cutting width</i>	195 cm	262 cm
เส้นผ่านศูนย์กลางในการตัดสูงสุด <i>Max. cutting Diam.</i>	6 ~ 7 cm	13 ~ 15 cm
จำนวนจานตัด <i>No. of disc</i>	6	5
เส้นผ่านศูนย์กลางจานตัด <i>Disc diameter</i>	400 mm	600 mm
น้ำหนัก <i>Weight</i>	280 Kgs	350 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

www.am-agritech.co.th

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th

AM_AGRITECH

am_agritech

MISTBLOWER Mounted

(Orchard/Vegetable)

เครื่องพ่นสารเคมี สำหรับสวนพืช/สวนผลไม้



MODEL	NEW PLUS 42 Mounted			NEW PLUS 45 Mounted			NEW PLUS 50 S Mounted			NEW PLUS 55 S Mounted		
	T.OL-4N	T.2 2SW	T.4+4	TC.2M 2M	T.2 2SW	T.4+4	TC.2M 2M	T2V4.P	T.DOUBLE	T.6CV 2+2	T.2V8	T2-85E
ชนิดหัวสเปรย์พ่น SPRAYHEAD												
ขนาดแทรกเตอร์ที่เหมาะสม Min. Power require	25 Hp			45 Hp			65 Hp			80 Hp		
ความจุถังเก็บ Tank capacity	300 Liters			400 Liters			600 Liters			600 Liters		
อัตราการไหลของปั๊ม Pump Flow rate	120 Liters/min.			140 Liters/min.			140 Liters/min.			140 Liters/min.		
เส้นศูนย์กลางพัดลม Air fan Diam.	450 mm.			450 mm.			500 mm.			550 mm.		
อัตราการไหลอากาศ Air-flow	4000 cbm/hour			5400 cbm/hour			7550 cbm/hour			14000 cbm/hour		
ความเร็วลม Air speed	228 m/sec.			188 m/sec.			175 m/sec.			170 m/sec.		
น้ำหนัก Weight (only tank)	208 Kgs			213 Kgs			240 Kgs			270 Kgs		

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างกันจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasrima District, Nakorn Ratchasrima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

www.am-agritech.co.th

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th

AM_AGRITECH

am_agritech

MISTBLOWER Trailed

(Orchard/Vegetable)

เครื่องพ่นสารเคมี(เทเลอร์) สำหรับสวนผัก/สวนผลไม้



MODEL	BLITZ 45 Trailed			BLITZ 50 S AG Trailed			BLITZ 55 E AG Trailed		
	TC.2M2M	T.2V3S	T.5+5	T.4V.50T	T.2V4	T.20L	T.GCMV4	T.40L4+4	T.4C20L
ชนิดหัวสเปรย์พ่น SPRAYHEAD									
ขนาดแทรกเตอร์ที่เหมาะสม Min. Power require	45 Hp			70 Hp			90 Hp		
ความจุถังเก็บ Tank capacity	1000 Liters			1500 Liters			2000 Liters		
อัตราการไหลของปั๊ม Pump Flow rate	140 Liters/min.			140 Liters/min.			140 Liters/min.		
เส้นศูนย์กลางพัดลม Air fan Diam.	450 mm.			500 mm.			550 mm.		
อัตราการไหล Air-flow	5400 cbm/hour			7550 cbm/hour			15500 cbm/hour		
ความเร็วลม Air speed	188 m/sec.			175 m/sec.			180 m/sec.		
น้ำหนัก (เฉพาะตัวถัง) Weight (only tank)	434 Kgs			612 Kgs			705 Kgs		

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

www.am-agritech.co.th

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th

AM_AGRITECH

am_agritech



WATER PUMP

(Orchard/Vegetable)

ปั๊มน้ำต่อพ่วงแทรกเตอร์ สำหรับสวนผัก/สวนผลไม้



MODEL	T1-100E	T1-65AG	T1-65AE	MBN 20L	T2-150E	T1-80G	MBN 20H	T3-100AI	T2-85F	MB 25TWE	T3-100AG	T2-85E
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Min. Power require</i>	25 Hp			35 Hp			45 Hp			55 Hp		
อัตราการไหลสูงสุด <i>Max. Flow rate</i>	180cbm/h	60cbm/h	60cbm/h	540cbm/h	330cbm/h	90cbm/h	600cbm/h	180cbm/h	120cbm/h	1020cbm/h	180cbm/h	120cbm/h
ระยะส่งสูงสุด <i>Head (m.)</i>	15~30	40~48	56~62	7.5~13.7	18.5~26.2	47~55.6	8.8~18.5	25~51.8	59~75.4	6.5~18.3	43~63.7	72~84.2
แรงดันท่อออก(บาร์) <i>Output pressure (bar)</i>	1.5~3.0	4~4.8	5.6~6.2	0.7~1.3	1.8~2.6	4.7~5.5	0.8~1.8	2.5~5.1	5.9~7.5	0.6~1.8	4.3~6.3	7.2~8.4
ท่อเข้า <i>Inlet</i>	DN100	DN65	DN65	DN200	DN150	DN80	DN200	DN100	DN80	DN250	DN100	DN80
ท่อออก <i>Outlet</i>	DN80	DN50	DN50	DN200	DN125	DN65	DN200	DN80	DN65	DN250	DN80	DN65
น้ำหนัก (ไม่รวมรถเข็น) <i>Weight (NOT include the trolley)</i>	48 Kgs	40 Kgs	40 Kgs	143 Kgs	88 Kgs	45 Kgs	143 Kgs	75 Kgs	56 Kgs	230 Kgs	75 Kgs	56 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasrima District, Nakorn Ratchasrima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

www.am-agritech.co.th

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th

AM_AGRITECH

am_agritech

FORK LIFT

(Orchard/Vegetable)

เครื่องยกไฮดรอลิกพ่วงต่อแทรกเตอร์ สำหรับสวนพืช/สวนผลไม้



MODEL	CM 5DLS 2500	CM 9DCL 3000	CM 16DH 3000	CM 20DBCH 4000	CM 25 TBCH 5200	CM 30TBCH 6000
กำลังรถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ <i>Minimum tractor's power</i>	35 Hp	45 Hp	65 Hp	85 Hp	100 Hp	110 Hp
น้ำหนักแทรกเตอร์ขั้นต่ำ <i>Minimum tractor's weight</i>	850 Kgs	1500 Kgs	2300 Kgs	3000 Kgs	3500 Kgs	4500 Kgs
ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด <i>Max. load capacity</i>	500 Kgs	900 Kgs	1600 Kgs	2000 Kgs	2500 Kgs	3000 Kgs
ยกได้สูงสุด <i>Max. lift height</i>	2500 cm	3000 cm	3600 cm	4000 cm	5200 cm	6000 cm
น้ำหนัก <i>Weight</i>	162 Kgs	300 Kgs	470 Kgs	770 Kgs	985 Kgs	1220 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
 Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
 716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
 716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

www.am-agritech.co.th

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th

AM_AGRITECH

am_agritech

PTO GENERATOR

(Orchard/Vegetable)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วย PTO



MODEL	GT 10	GT 15	GT 20	GT 25	GT 30	GT 42	GT 60	GT 75	GT 85	GT 100	GT 130	GT 160
กำลังของรถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ <i>Minimum tractor's power</i>	32HP	50 Hp	60 Hp	70 Hp	85 Hp	90 Hp	180 Hp	180 Hp	180 Hp	235 Hp	300 Hp	360 Hp
กำลังขั้วสูงสุด <i>Max. Output power</i>	10KVA (8KW)	15KVA (12kW)	20KVA (16kW)	25KVA (20kW)	30KVA (24kW)	42KVA (33.6kW)	60KVA (48kW)	75KVA (60kW)	85KVA (68kW)	100KVA (80kW)	130KVA (104kW)	160KVA (128kW)
เบรกเกอร์หลัก <i>Main breaker</i>	16A	20 A	32 A	32 A	40 A	63 A	80 A	100 A	125 A	160 A	250 A	250a
พื้ที่โอรอบต่อนาที <i>Rpm PTO</i>	430 rpm	430 rpm	430 rpm	430 rpm	430 rpm	430 rpm	395 rpm	395 rpm	420 rpm	500 rpm	500 rpm	750 rpm
พื้ที่โอรอบที่ <i>Weight</i>	175 Kgs	200 Kgs	235 Kgs	250 Kgs	265 Kgs	325 Kgs	470 Kgs	495 Kgs	540 Kgs	615 Kgs	690 Kgs	890 kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

LINE 0929466589

YouTube Am-agritech Thailand

Instagram am_agritech

Facebook แอม อะกริเทค

Website www.am-agritech.co.th

Email info@am-agritech.co.th

Phone 092-946-6589

YouTube AM_AGRITECH

4x4 ALL TERRAIN Erreppi

(Orchard/Vegetable)

รถอเนกประสงค์ อีลฟ์ปี สำหรับสวนพืช/สวนผลไม้



MODEL	XIRAFFE Aerial platform	BUFFALO All-terrain 4x4 multi-purpose
กำลังรถ <i>Tractor's power</i>	11Hp	11Hp
เครื่องยนต์ <i>Engine</i>	YANMAR L100 N	YANMAR L100 N
ระบบส่งกำลัง <i>Transmission</i>	4x4 5speed synchro	4x4 5speed synchro
กำลังโหลด <i>Load capacity</i>	Max. 150Kgs	Max. 900Kgs
ความสูงในการทำงาน <i>Working height</i>	Max. 14 meters	/
ส่วนขยายด้านข้าง <i>Lateral extension</i>	Max. 4.5 meters	/
การหมุนตะกร้า <i>Basket rotation</i>	360°	/
ระบบส่งกำลัง <i>PTO</i>	540rpm	540rpm
น้ำหนัก <i>Weight</i>	900 Kgs	900 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
 Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
 716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
 716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

www.am-agritech.co.th

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th

AM_AGRITECH

am_agritech

BACKHOES

(Orchard/Vegetable)

หัวขุดแบบไฮดรอลิกต่อพ่วงแทรกเตอร์ สำหรับสวนผัก/สวนผลไม้



MODEL	Serie 4	Serie 5	Serie 63
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	4.21.1400	5.23	6.28
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	35 ~ 55Hp	55 ~ 90Hp	75 ~ 110Hp
ความลึกของการขุด <i>Digging depth</i>	220 cm.	83 cm	80 cm
น้ำหนัก <i>Weight</i>	410 Kgs		
อุปกรณ์ต่อพ่วง <i>Implements</i>			
ถังขุด <i>Bucket</i>	300mm. / 500mm.	300mm. / 500mm.	400mm. / 600mm.
ถังขุดสี่เหลี่ยมคางหมู <i>Trapezoidal Bucket</i>	670mm.	670mm.	740mm.
ถังทำความสะอาดคูน้ำ <i>Ditch Cleaning Bucket</i>	800mm.	1000mm.	1000mm.
กระบิขุดดิน สำหรับคืบวัสดุ <i>Grab Bucket</i>	/	0.125m ³	0.175m ³
ส้อมอเนกประสงค์ <i>Multipurpose fork</i>	/	650mm.	800mm.
หัวเจาะกระแทก <i>Hydraulic Hammer</i>	/	62Kgs	96Kgs
หัวเจาะสวน <i>Auger</i>	/	Ø200 Ø300x1000mm.	Ø200 Ø300x1000mm.

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

www.am-agritech.co.th

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th

AM_AGRITECH

am_agritech




STONE BURIER

(Orchard/Vegetable)

เครื่องบดอัดหิน ต่อบ่วงแทรกเตอร์ สำหรับสวนพืช/สวนผลไม้



MODEL	IRIS 1800	IRIS 2000	IRIS 2300	VENERE 2500	VENERE 2800	VENERE 3000	ATENA 3500	ATENA 4000	AURORA 4000	AURORA 4500
รหัสสินค้า <i>Item Code</i>	A1IRIS18S	A1IRIS20S	A1IRIS23S	A1VENERE25S	A1VENERE28S	A1VENERE30S	A1ATENA35S	A1ATENA40S	A1AURORA40S	A1AURORA45S
อุปกรณ์ที่ไ้มาด้วย <i>Power require</i>	Bed-former BF1800-1	Bed-former BF2000-1	Bed-former BF2300-1	Bed-former BF2500-2	Bed-former BF2800-2	Bed-former BF3000-2	Bed-former BF3500-4	Bed-former BF4000-2	Bed-former BF4000-3	Bed-former BF4500-3
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	55 ~ 100Hp	60 ~ 100Hp	65 ~ 100Hp	90 ~ 120Hp	100 ~ 120Hp	110 ~ 220Hp	160 ~ 250Hp	180 ~ 250Hp	220 ~ 350Hp	240 ~ 350Hp
ความลึกในการทำงาน <i>Working depth</i>	25 cm.	25 cm.	25 cm.	28 cm.	28 cm.	28 cm.	28 cm.	28 cm.	28 cm.	28 cm.
ความกว้างในการทำงาน <i>Working width</i>	185 cm.	210 cm.	235 cm.	260 cm.	285 cm.	310 cm.	360 cm.	410 cm.	410 cm.	460 m.
จำนวนใบจอบ <i>No. of Hoes</i>	42	48	54	60	66	72	84	96	96	108
ประเภทการพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	II^	II^	II^	II^	II^	II^	II^	II^	III^	III^
ความเร็วรอบ <i>PTO Rpm</i>	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm
น้ำหนัก <i>Weight</i>	880 Kgs	950 Kgs	1050 Kgs	1300 Kgs	1400 Kgs	1420 Kgs	1750 Kgs	1870 Kgs	2280 Kgs	3250 Kgs
	L=185 cm I=180 cm A=160 cm B=130 cm H=25 cm	L=205 cm I=200 cm A=180 cm B=150 cm H=25 cm	L=235 cm I=230 cm A=210 cm B=180 cm H=25 cm	L=255 cm I=125 cm A=105 cm B=75 cm H=25 cm	L=285 cm I=140 cm A=120 cm B=90 cm H=25 cm	L=305 cm I=150 cm A=130 cm B=100 cm H=25 cm	L=365 cm I=90 cm A=70 cm B=40 cm H=25 cm	L=405 cm I=200 cm A=180 cm B=150 cm H=25 cm	L=405 cm I=135 cm A=115 cm B=85 cm H=25 cm	L=455 cm I=150 cm A=130 cm B=100 cm H=25 cm

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



แอม อะกริเทค



0929466589



Am-agritech Thailand



www.am-agritech.co.th



info@am-agritech.co.th



AM_AGRITECH



am_agritech



PRUNING MULCHER

(Orchard/Vegetable)

เครื่องตัดแต่งกิ่งต่อพ่วงแทรกเตอร์ สำหรับสวนพืช/สวนผลไม้



MODEL	ASSO Fix frame	RAMA 4 with mechanical shifting	DAGA with hydraulic shifting	DECA with hydraulic shifting	TWIN 4 REVERSIBLE (Front - Rear)	TWIN 5 REVERSIBLE (Front - Rear)
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	2908.140/160/180	2922.180/200/220	2901.200/230/260	2903.260/275/300	2923.180/200/220	2923.260/300
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Min. Power require</i>	30 / 35 / 40Hp	45 / 50 / 60Hp	60 / 70 / 80Hp	80 / 90 / 100Hp	45 / 50 / 60Hp	80 / 100Hp
ความกว้างในการทำงาน <i>Working width</i>	140 / 160 / 180 cm.	180 / 200 / 220 cm.	200 / 230 / 260 cm.	260 / 275 / 300 cm.	180 / 200 / 220 cm.	260 / 300 cm.
ความกว้างในการขนส่ง <i>Transport width</i>	140 / 160 / 180 cm.	180 / 200 / 220 cm.	200 / 230 / 260 cm.	260 / 275 / 300 cm.	180 / 200 / 220 cm.	260 / 300 cm.
เส้นผ่านศูนย์กลางในการตัดสูงสุด <i>Max. shredding Diam.</i>	4~5 cm.	4~5 cm.	4~5 cm.	5~6 cm.	4~5 cm.	7~8 cm.
จำนวนใบมีด <i>No. of Hammer</i>	16 / 20 / 20 pcs.	20 / 24 / 24 pcs.	40 / 56 / 56 pcs.	28 / 28 / 32 pcs.	20 / 24 / 24 pcs.	24 / 28 pcs.
ประเภทใบมีด <i>Tools</i>	Hammer	Hammer	"Y" type blades	Hammer	Hammer	Hammer
ประเภทการพ่วงต่อ <i>Hitch Cat.</i>	I^ II^	I^ II^	II^	I^ II^	II^	II^
น้ำหนัก <i>Weight</i>	360 / 410 / 430 Kgs	550 / 590 / 650 Kgs	680 / 770 / 830 Kgs	980/1080/1200 Kgs	550 / 590 / 650 Kgs	740 / 920 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



แอม อะกริเทค



0929466589



Am-agritech Thailand



www.am-agritech.co.th



info@am-agritech.co.th



AM_AGRITECH



am_agritech










HEDGE CUTTER

(Orchard/Vegetable)

เครื่องตัดหญ้าต่อพ่วงแทรกเตอร์ สำหรับสวนผัก/สวนผลไม้




MODEL	DOC 101 3.8		DOC 201 5.0				
ยึดแขนได้กว้าง <i>Arm extension</i>	3.80 m.		5.00 m.				
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Min. tractor's power</i>	ไม่น้อยกว่า 40 Hp		50 Hp				
น้ำหนักแทรกเตอร์ขั้นต่ำ <i>Min. tractor's weight</i>	1500 Kgs		2500 Kgs				
น้ำหนักล้อขั้นต่ำ <i>Min. wheel-track</i>	1.20 m.		2.00 m.				
ประเภทการต่อพ่วง <i>Hitch category</i>	I^		I^ II^				
น้ำหนัก <i>Weight</i>	440 Kgs		685 Kgs				
อุปกรณ์พ่วงต่อ <i>IMPLEMENT</i>	Head Mower T3 	Hedge Cutting Bar BF15 	Head Mower 20.2 TTD 105 	Hedge Cutting Bar BF15 	Hedge Cutting Bar BD 2 	Ditch Cleaner PF40 	Hedge Cutting Bar BTZ5 15 
จำนวนใบมีด - No. of tools	14	1	16	1	2	1	1
ชนิดใบมีด - Blades	Hammer HF2	-	Hammer HF2	-	-	-	-
Øใบมีด -Disc diam.	-	-	-	-	60 cm.	40 cm.	-
ความกว้างของการตัด - Cutting width	90 cm	150 cm.	105 cm.	150 cm.	122 cm.	-	150 cm.
Ø การตัดสูงสุด -Max. cutting Diam.	5 cm	3 cm.	5 cm.	3 cm.	10 ~15 cm.	-	5 cm.
น้ำหนัก -Weight	150 Kgs	48 Kgs	190 Kgs	48 Kgs	73 Kgs	120 Kgs	210 Kgs


อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

 092-946-6589


 แอม อะกริเทค

 AM_AGRITECH

 0929466589

 Am-agritech Thailand

 am_agritech

 www.am-agritech.co.th

 info@am-agritech.co.th

WATER PUMP

(Orchard/Vegetable)

ปั๊มน้ำพ่วงท้ายแทรกเตอร์ สำหรับสวนพืช/สวนผลไม้



MODEL	ATN 25 / 3	ATN 30 / 3.5	ATS 30 / 3.5	ATN 35 / 4	ATS 35 / 4	ATN 40 / 4	ATS 40 / 4
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Min. Power require</i>	50Hp (35kW)	56Hp (40kW)	56Hp (40kW)	70Hp (52kW)	70Hp (52kW)	85Hp (62kW)	85Hp (62kW)
อัตราการไหลสูงสุด <i>Max. Flow rate</i>	900 cbm/h.	1080 cbm/h.	1080 cbm/h.	1620 cbm/h.	1620 cbm/h.	1800 cbm/h.	1800 cbm/h.
ระยะส่งสูงสุด <i>Head (m.)</i>	3~6 m.	3~7.5 m.	3~7.5 m.	2~7.5 m.	2~7.5 m.	2~8.4 m.	2~8.4 m.
แรงดันท่อออก(บาร์) <i>Output pressure (bar)</i>	0.3~0.6 bar	0.3~0.7 bar	0.3~0.7 bar	0.2~0.7 bar	0.2~0.7 bar	0.2~0.8 bar	0.2~0.8 bar
ท่อออก <i>Outlet</i>	DN250	DN300	DN300	DN350	DN350	DN400	DN400
ความยาวเฟรม <i>Frame Length</i>	3.35 m.	3.90 m.	3.90 m.	4.60 m.	4.60 m.	4.60 m.	4.60 m.
น้ำหนักตัวเครื่อง <i>Weight</i>	310 Kgs	370 Kgs	570 Kgs	550 Kgs	760 Kgs	610 Kgs	760 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

www.am-agritech.co.th

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th

AM_AGRITECH

am_agritech

PROTECTIVE (Orchard/Vegetable)

อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ



MODEL	HALF MASK	FULL MASK	HELMET
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	ELIPSE A1P3	VENUS 1	PROF88-LI
จำนวนตัวกรอง <i>Number of filter</i>	2	1	1
กรอง <i>Filter</i>	25Hp	A2P3	A2P3
น้ำหนัก <i>Weight:</i>	168 / 182 / 212 / 242 cm.	165 / 205 / 245 / 285 cm.	205 / 245 / 285 / 325 cm.

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

LINE 0929466589

www.am-agritech.co.th

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th

am_agritech

AM_AGRITECH

092-946-6589

แอม อะกริเทค



AM-AGRITECH THAILAND


บริษัทแอม-อะกริเทค(ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD

716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakhon Ratchasima District,


Nakhon Ratchasima Province 30000

 092-946-6589

 Am-agritech Thailand

 www.am-agritech.co.th

 info@am-agritech.co.th

 0929466589

 แอม อะกริเทค

 AM_AGRITECH

 am_agritech