

รถแทรกเตอร์ชาแมน ขนาด 85 - 92 แรงม้า

 **SDF**
Farming Technology. Since 1927.



EXPLORER SERIES



SAME

EXPLORER SERIES

การผสมผสานเทคโนโลยี และฟังก์ชันการทำงานอย่างลงตัว

จากประสบการณ์ที่กว้างขวางและความสามารถที่สำคัญของ SAME ในโลกของรถแทรกเตอร์ จึงทำให้เป็นรถแทรกเตอร์ที่รับประกันประสิทธิภาพในการผลิตสูงและตอบสนองความสะดวสบายที่เป็นเลิศสำหรับผู้ขับขี่ อีกทั้งมีความโดดเด่นทั้งในด้านการเพาะปลูกและการไถพรวน และยังเหมาะสำหรับฟาร์มขนาดเล็กอีกด้วย Explorer มีระบบเกียร์ให้เลือก ตั้งแต่เกียร์ธรรมดา 4 เกียร์ไปจนถึงเกียร์ HML ที่สะดวกสบายพร้อมพาวเวอร์ชิฟต์ 3 สตีป และพาวเวอร์ซิดเทิล

ทรงพลัง เกือบกว่ามาตรฐานทั่วไป

เครื่องยนต์ 4 สูบ ความจุ 4000 cm³
ณ กำลังไฟสูงสุด CE (2000/25)
92 แรงม้า/68 กิโลวัตต์ และ 85 แรงม้า/62.5 กิโลวัตต์.
เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยของเหลว/น้ำมัน
กรองอากาศแห้ง เกียร์ซิงโครไนซ์. ล็อคเฟืองท้าย PTO
ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
พวงมาลัยแบบไฮดรอลิก สลิฟต์ด้านหลังแบบไฮดรอลิก
ควบคุมด้วยกลไก การเชื่อมโยง 3 จุด
คันโยกควบคุมทางด้านขวามือคนขับ



SAME





SAME

EXPLORER SERIES

85 DT | 95 DT



4 สูบ 4000 ซีซี

เครื่องยนต์ SDF 1000.4 มาตรฐานไอเสีย EURO 1



85 แรงม้า และ 92 แรงม้า

รุ่น 85 DT แบบปกติ และรุ่น 95 DT แบบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์



แรงบิดสูงสุด 277 และ 330 นิวตันเมตร

แรงบิดเพิ่มขึ้น 15% ในรุ่น 85 DT และ 26% ในรุ่น 95 DT



ขับเคลื่อน 4 ล้อ

ความเร็วสูงสุด 40 กม./ชม. มุมบังคับเลี้ยว 50 องศา



กำลังยกท้าย 4,200 กิโลกรัม

ลิฟท์ด้านหลังเป็นแบบเครื่องกล



EXPLORER SERIES

ประสิทธิภาพสูง กินน้ำมันน้อย

เครื่องยนต์หัวฉีดแรงดันสูง และอินเตอร์คูลเลอร์ อินเตอร์ชาร์จาจอร์ทำงานราบรื่นและเงียบ สตาร์ทง่าย ปลดปล่อยมลพิษต่ำ ขับเคลื่อน 4 ล้อ เกียร์ซิงโครไนซ์ 5 สปีด เติมน้ำมัน 15 + ถอยหลัง 15 พร้อมซูเปอร์ครีปเปอร์มีช่วงความเร็วที่หลากหลายและรีนไพล มีอายุการทำงานยาวนาน”

ชุดจ่ายไฮดรอลิก 1 ตัว และกำลังยกที่มากกว่า

สามารถเลือกติดตั้งได้มากถึง 3 ชุด บีบีไอโวลติค 56 ลิตร/นาทสามารถยกหลังได้ถึง 4,200 กิโลกรัม ระบบเบรกแบบปรับได้ พร้อมแป้นเหยียบควบคุมไฮดรอลิก เบรกแบบ 4 ล้อ พิกัด 540 1000 รอบ/นาท ควบคุมโดยคันโยกทางด้านซ้ายคนขับ ช่วยให้สะดวกในการใช้งานกับอุปกรณ์หลากหลาย

โดดเด่นด้านความ กว้างขวาง สะดวกสบาย

มีโครมบิสกัย สามารถขึ้น-ลงได้สะดวก พื้นที่โดยสารกว้างขวาง สะดวกสบาย ในขณะที่แผงควบคุมได้รับการออกแบบเพื่อให้ข้อมูลการใช้งานที่ชัดเจน ช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายขึ้น ชุดท้ายเบาะนั่งคนขับมีระบบกันสะเทือนพร้อมโซคอัพที่ปรับ บังโคลนหลังครอบคลุมทั้งหมดไว้ และมีแผงป้องกันด้านบน และด้านหน้า ป้องกันการกระเด็นของโคลน





ข้อมูลทางเทคนิค / Technical data

EXPLORER 85 DT

EXPLORER 95 DT

มาตรฐานไอเสีย		Euro 1	Euro 1
ผู้ผลิต		SDF 1000.4	SDF 1000.4
กระบอกลูกสูบ / ปริมาตร	จำนวน / ซีซี	4/4000	4/4000
ระบบฉีดอากาศ		sssชาติ	เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
กำลังไฟสูงสุด (ECE R120)	กิโลวัตต์/แรงม้า	62.5 / 85	68.0 / 92
แรมบิดสูงสุด	นิวตันเมตร	277	330
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	100	100
จำนวนเกียร์พร้อมครัปเปอร์ (5 สปีด)	จำนวน	15F+15R	15F+15R
ความเร็วสูงสุด	กิโลเมตร/ชั่วโมง	40	40
มุมบังคับเลี้ยว	องศา	50	50
พีกิโอ		540/1000	540/1000
ประเภทการต่อพ่วง		II	II
น้ำหนักยกท้าย	กิโลกรัม	4,200	4,200
ตัวจ่ายไฮดรอลิก	ลิตร/นาทีก	56	56
ความกว้างโดยรวม	มิลลิเมตร	2,200	2,250
ขนาดยาง		340/85 R24 460/85 R30	380/85 R24 460/85 R30
น้ำหนักพร้อม ROPS	กิโลกรัม	3,100	3,100





บริษัทแอม-อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

E-mail : info@am-agritech.co.th โทร.092-946-6589



092-946-6589



0929466589



AM_AGRITECH



แอม อะกริเทค



www.am-agritech.co.th



Am-agritech Thailand



SAME