

FERRARI

รถแทรกเตอร์ เฟอรรารี



COBRAM L 65 AR

56 HP



092-946-6589



info@am-agritech.co.th



Am-agritech Thailand



am_agritech



0929466589



www.am-agritech.co.th



แอม อะกริเทค



AM_AGRITECH

COBRAM L 65 AR



มาตรฐานไอเสีย Stage 3B



เกียร์เดินหน้า 12+ ถอยหลัง 12
การส่งกำลังย้อนกลับประสานร่วมกัน



ตำแหน่งการขับขี่แบบทิศทางเดียว



ตำแหน่งการขับขี่แบบพลิกกลับได้



การเคลื่อนที่แบบหมุนอิสระ
ผ่านข้อต่อแกนกลาง



OS Frame ($\pm 15^\circ$)



ขับเคลื่อน 4 ล้อ

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพและไม่มีจำหน่ายในไทย Specific devices : The equipment might difference color and shape from picture and there isn't sell in Thailand



092-946-6589



info@am-agritech.co.th



Am-agritech Thailand



am_agritech



0929466589



www.am-agritech.co.th




แอม อะกริเทค



AM_AGRITECH



ข้อมูลทางเทคนิค	ทิศทางเดียว	ย้อนกลับได้
เครื่องยนต์	Kohler KDI 1903 TCR	
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี)	1861	
กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์/แอมป์)	42/56	
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที)	190/1500	
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร.)	46	
คลัตช์	แบบเปียกหลายแผ่นซ้อนกัน	
การทำงานของ PTO	เป็นอิสระจากกระปุกเกียร์ 540/540E รอบต่อนาที และ ซิงโครไนซ์กับการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า	
ชุดเฟืองตีฟเฟอเรนเชียล	ด้านหน้าและด้านหลังพร้อมล็อกพร้อมกันและระบบควบคุม ไฟฟ้าไฮดรอลิก	
เพลลา	ด้านหน้าและด้านหลังพร้อมชุดลดทอน	
ระบบไฮดรอลิก	วงจรคู่พร้อมปั๊มแยก	
อัตราการไหลสู่อุปกรณ์ไฮดรอลิกและวาล์ว ควบคุม (ลิตร/นาที่)	25.5	
อัตราการไหลของไฮดรอลิก (ลิตร/นาที่)	8.5	
วาล์วควบคุมด้านหลัง	1 ดับเบิ้ลแอนด์ขึ้นพร้อมลูกลอยและน้ำมันไหลกลับแบบอิสระ (รวม 3 ช่องจ่ายไฮดรอลิก)	
ลิฟท์ไฮดรอลิกด้านหลัง	ปั๊มกระทุ้งภายนอกสองตัวพร้อมตัวผูกปมมาตรฐาน ยกน้ำหนัก ได้ 1510 กก.	
ตำแหน่งคนขับ	แท่นยกพื้น	แท่นหมุนและคันเหยียบคู่
พวงมาลัย	ปรับระดับความสูงได้	
เบาะนั่งคนขับ	เบาะนั่งสบายพร้อมระบบกันสะเทือนแบบสปริงตามน้ำหนักของ ผู้ควบคุม เข็มขัดนิรภัย และเซ็นเซอร์	
การทำงานของเบรค	ดิสก์เปียกพร้อมระบบควบคุมแบบกลไก ทำงานบนล้อหลัง	
เบรคจอดรถ	ทำงานบนเซอร์วิสเบรคชุดห้ามล้อ	
น้ำหนัก พร้อมโรลบาร์ป้องกัน(กก.)	1585	1625
น้ำหนัก พร้อมห้องโดยสาร (กก.)	-	1770



ล้อ	ขอบ	ความกว้างต่ำสุด/สูงสุด(มม.)	
		MONO	REV
320/65 R18	ปรับเปลี่ยนได้	1250/1438	1250/1438



092-946-6589



info@am-agritech.co.th



Am-agritech Thailand



am_agritech



0929466589



www.am-agritech.co.th



แอม อะกริเทค




AM_AGRITECH





AM-AGRITECH THAILAND


บริษัทแอม-อะกริเทค(ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000


 092-946-6589

 0929466589

 แอม อะกริเทค

 Am-agritech Thailand

 AM_AGRITECH

 am_agritech