

BMW

Sharp Innovators

เครื่องตัดแต่งกิ่ง

รุ่น FL300N



bmw-italy.com



Sharp Innovators



ทนทานและใช้งานง่าย

Sturdiness and ease of use

เครื่องจักรที่ใช้งานอยู่
ด้านหน้าของรถแทรกเตอร์
ซึ่งควบคุมโดยถังไฮดรอลิก
อิสระและติดตั้งชุดตัดหญ้า
ตั้งแต่หนึ่งชุดขึ้นไป

Operating machines applied in front of
the tractor, operated by means of an
independent hydraulic tank and equipped
with one or more cutting units.

ข้อดี

เครื่องตัดแต่งกิ่งสำหรับต้นไม้ที่แห้งและเขียวของเราถูกนำไปใช้ที่
ด้านหน้ารถแทรกเตอร์ และติดตั้งเครื่องตัดหญ้าอย่างน้อยหนึ่งชิ้น

มีดใช้ในการตัดแต่งกิ่งต้นไม้สีเขียวสูงสุด, 2-3 ซม. สำหรับการตัดแต่ง
กิ่งแบบแห้งในต้นไม้และสูงถึง, 6-7 ซม. จำเป็นต้องใช้ใบเลื่อย เปลี่ยนได้
ง่ายและรวดเร็ว

ADVANTAGES

Our pruning machines for dry and green trees are applied in front
of the tractor and equipped with one or more cutting units.

Knives are used for pruning in green trees, up to a maximum of Ø
2-3 cm. For dry pruning in trees and up to Ø 6-7 cm., it is
necessary to use saw discs, easily and quickly interchangeable.



BMW

Sharp Innovators

เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ FL300

PRUNING MACHINE FL300



ถังไฮดรอลิกและอุปกรณ์เสริมอิสระ

INDEPENDENT HYDRAULIC TANKS and ACCESSORIES


 <p>ถังคงที่ ขนาด 40 ลิตร 40 LT. FIXED TANK</p>	 <p>ถังเคลื่อนที่ ขนาด 40 ลิตร 40 LT. MOBILE TANK</p>	 <p>จอยสติ๊ก และกล่องควบคุม JOYSTICK AND CONTROL BOX</p>
 <p>ใบมีด SCIABOLA KNIFE</p>	 <p>ใบเลื่อยสำหรับการ ตัดกิ่งไม้แห้ง SAW DISC FOR DRY CUTTING</p>	 <p>เครื่องป้อนอัตโนมัติ AUTOMATIC FEELER FOR TOP</p>

BMW

Sharp Innovators

เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ FL300

PRUNING MACHINE FL300

รุ่นเครื่องจักร MACHINE MODEL	จำนวนใบมีด N° DISCS	ความยาวตัด (ซม.) CUTTING LENGTH (cm)	อินเตอร์แอกซิส ระหว่างแผ่นดิสก์ INTERAXIS BETWEEN DISCS	น้ำหนัก (กิโลกรัม.) WEIGHT (Kg.)
	A	A		
 A	6	จาน Ø350=190	310	-
		จาน Ø400=195		
	7	จาน Ø350=221	310	-
		จาน Ø400=226		
	8	จาน Ø350=252	310	-
		จาน Ø400=257		
	5	จาน Ø400=192	310	-
		จาน Ø500=202		
	6	จาน Ø400=230	310	-
		จาน Ø500=240		

